PRZEKRÓJ B - B z rys. K/32
Skala 1:10
Wymiary w [mm]



PRZEKRÓJ D1-D1
Skala 1:10
Wymiary w [mm]



DETAL A z rys. K/32
Skala 1:10

Blachę mocowania żurawia należy owiercić wg. wytycznych producenta urządzenia



PRZEKRÓJ E - E
Skala 1:10
Wymiary w [mm]



PRZEKRÓJ C - C z rys. K/32
Skala 1:10
Wymiary w [mm]
PROFIL POPRZECZNY W BELKACH POMOSTOWYCH



PRZEKRÓJ D - D
Skala 1:10
Wymiary w [mm]



DETALE WYKONAWCZE BARIEREK

DETAL H z rys. K/32
Skala 1:10

DETAL SŁUPKA BARIERKI MOCOWANIE DO STALOWEJ BELKI POMOSTU

PRZEKRÓJ 4 - 4
Skala 1:5
Wymiary w [mm]

DETAL I z rys. K/32
Barierka schodów
Skala 1:10

DETAL C z rys. K/32
Skala 1:20



PRZEKRÓJ M - M
Skala 1:20
Wymiary w [mm]



PRZEKRÓJ N - N
Skala 1:5
Wymiary w [mm]



DETAL D
Skala 1:10

Blachę mocowania żurawia należy owiercić wg. wytycznych producenta urządzenia

PRZEKRÓJ O - O
Skala 1:10
Wymiary w [mm]

PRZEKRÓJ F - F z rys. K/32
Skala 1:20
Wymiary w [mm]
SCH01 -SCHODY STALOWE
SCH02 wykonać analogicznie

PRZEKRÓJ P - P
Skala 1:10
Wymiary w [mm]

DETAL D1
Skala 1:10

PRZEKRÓJ G - G z rys. K/32
Skala 1:20
Wymiary w [mm]
RP/2 -rama podestu
wykonać 1 szt.



DETAL B
Skala 1:10



PRZEKRÓJ H - H z rys. K/32
Skala 1:10
Wymiary w [mm]

PRZEKRÓJ I - I
Skala 1:10
Wymiary w [mm]



PRZEKRÓJ J - J
Skala 1:10
Wymiary w [mm]

PRZEKRÓJ J - J z rys. K/32
Skala 1:20
Wymiary w [mm]
RP/1 -rama podestu
wykonać 6 szt.

PRZEKRÓJ K - K
Skala 1:10
Wymiary w [mm]

PRZEKRÓJ L - L
Skala 1:10
Wymiary w [mm]

UWAGI:

1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE Z CZĘŚCIA OPISOWĄ.
2. WSZYSTKIE RZĘDNE I WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE RYSUNKI BRANŻY KONSTR. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ.
4. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I POD NADZOREM OSÓB POSIADAJĄCYCH STOSOWNE UPRAWNIENIA.
5. OBIEKTY TYCZĄCE W TERENIE Z PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
6. ELEMENTY STALOWE SPAWAĆ SPOINĄ CZOŁOWĄ V i 1/2V NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
   A W MIEJSCACH GDZIE NIE MOŻNA WYKONAĆ SPOINY CZOŁOWEJ STOSOWAĆ SPOINY PACHWINOWE CIĄGŁE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTÓW:
   - DWUSTRONNE, a=0,5 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
   - JEDNOSTRONNE, a=0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
7. ELEMENTY PODESTÓW I BARIEREK NALEŻY DOPASOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW WYNIKAJĄCYCH Z POMIARÓW NA BUDOWIE.
8. KRATY POMOSTOWE MOCOWAĆ DO BELEK PODESTU UCHWYTAMI SYSTEMOWYMI PO 4 SZT. NA KRATĘ.
9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH.
   ELEMENTY STALOWE ZE STALI ZWYKŁEJ PRZYGOTOWAĆ WG. OPISU TECHNICZNEGO.
   ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
   -OCYNK OGNIOWY 120µm;
10. PRZED PREFABRYKACJĄ ELEMENTÓW STALOWYCH NALEZY DOKONAĆ POMIARÓW ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH.
11. ELEMENTY STALOWE I ZBROJENIE NALEŻY UZIEMIĆ WG. PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
12. MONTAŻ OSPRZĘTU DO PODESTÓW WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTÓW.
11. BARIERKI WYKONAĆ W MODUŁACH NA WARSZTACIE. NIE PRZEKRACZAĆ ROZSTAWU SŁUPKÓW >1,5m. PRZERWY POMIĘDZY POCHYWTAMI ZACHOWAĆ OD 75mm DO 120mm ABY UNIKNĄĆ PUŁAPEK DLA RĘKI.
12. KRATY POMOSTOWE WYKONAĆ W TOLERANCJI UJEMNEJ.
13. KRATY POMOSTOWE WYKONAĆ JAKO WCISKANE KW/33x44/25x3mm LUB RÓWNOWAŻNE. KIERUNEK PŁASKOWNIKA NOŚNEGO WG. RYS. K/34.

BETON KONSTRUKCYJNY:
C30/37 (B37) W8- MROZOODP.F150
C12/15 (B15) - BETON WYRÓWNAWCZY
KLASA EKPOZYCJI: XA2
OTULINA: 50mm
PŁYTA DENNA, ŚCIANY: 50mm
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN i A-I
STAL PROFILOWA: S235JR

Nr rewizji	Data	Treść					Autor
	Imię i Nazwisko	Data	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpis	Zamawiający:	
Projektował	mgr inż. Marek Jarosz	06.2017	bud.-konstr.	MAP/0087/POOK/09		Gmina Miejska Świeradów-Zdrój	
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Palonek	06.2017	bud.-konstr.	338/2002		Ul. 11 Listopada 35,59-850 Świeradów-Zdrój	

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ECOLO-CHIEF WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ

Tytuł opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Tytuł rysunku: PODEST STALOWY POMIĘDZY ZBIORNKAMI: 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16. ELEMENTTY STALOWE. DETALE.

Jednostka projektowa:	Tytuł rysunku:	Skala rysunku:	Format:	Numer rysunku:
techton ul. Borelowskiego-Lelewela 17/4 30-108 Kraków	PROJEKT WYKONAWCZY	1:50 1:20 1:10	A1+	K/26