

















OZNACZENIA:	
SIFITY:	Sufity poliizocyanatowe z płyt gipsowo - kartonowych malowane w kolorze białym
	
OSIEMNIE:	
1	OPRAWA NATYKNIOWA LED 2x4x50mm KŁOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 685 CM, KOLOR BIAŁY
2	OPRAWA WISZĄCA LED 40x60mm KŁOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 2160 CM, KOLOR BIAŁY
3	OPRAWA NATYKNIOWA LED 16x65mm KŁOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 655 CM, KOLOR BIAŁY
4	OPRAWA NATYKNIOWA LED 8x65mm KŁOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 300 CM, KOLOR BIAŁY
5	OPRAWA NATYKNIOWA LED 2x4x50mm KŁOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 725 CM, KOLOR BIAŁY
6	OPRAWA WISZĄCA LED 4x1x100mm KŁOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 820 CM, KOLOR BIAŁY
7	OPRAWA NATYKNIOWA LED 12x65mm KŁOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 405 CM, KOLOR BIAŁY
8	OPRAWA WISZĄCA LED 112x110mm KŁOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 395CM, KOLOR BIAŁY
9	OPRAWA WISZĄCA LED 23x65mm KŁOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 650CM, KOLOR BIAŁY
10	OPRAWA WISZĄCA PLED 32x65mm KŁOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 1830CM, KOLOR BIAŁY

	OPRAWA WISIĄCA LED 40x65x10 KL05D P1X, 4000K, DŁUGOŚĆ 216CM, KOLOR BIAŁY
	OPRAWA WISIĄCA LED 8x65x10 KL05D P1X, 4000K, DŁUGOŚĆ 300CM, KOLOR BIAŁY
	OPRAWA NATYKNIOWA LED 6x65x10 KL05D P1X, 4000K, DŁUGOŚĆ 218 CM, KOLOR BIAŁY
	OPRAWA NATYKNIOWA LED 6x65x10 KL05D P1X, 4000K, DŁUGOŚĆ 192 CM, KOLOR BIAŁY
	OPRAWA NATYKNIOWA LED 6x65x10 KL05D P1X, 4000K, DŁUGOŚĆ 182 CM, KOLOR BIAŁY
	OPRAWA ZWISZNIOWA NATYKNIOWA (LED 4000 K, 17 W), KOLOR SZARY, WYMIARY 135X135X120
	OPRAWA ZWISZNIOWA WYPUSZCZANA LED 1,8W, KOLOR BIAŁY, KOLOR SZARY, WYMIARY 135X135X120
	OPRAWA ZWISZNIOWA WYPUSZCZANA LED 8,4W, KOLOR BIAŁY
	Oprawa awaryjna, cylindryczna, oświetla drogę ewakuacyjną, LED 6W, 1h
	Oprawa awaryjna, cylindryczna, oświetla przestrzeń otwartą, LED 3W, 1h
	Oprawa awaryjna, cylindryczna, oświetla drogę ewakuacyjną, LED 6W, 1h
	Oprawa awaryjna, cylindryczna, oświetla przestrzeń otwartą, LED 6W, 1h
	Oprawa awaryjna, kierunkowa, jednostronna, LED 3W, 1h
	Oprawa awaryjna, kierunkowa, dwustronna, LED 3W, 1h
	Oprawa awaryjna LED, 3W 1h IP65 z gniazka

311

NR DZIAŁEK
dz. nr 61/8

isba
grupa projektowa

109/DOŠ/05
287/DOŠ/06

DATA	BRANŻA	STADIUM
02.2016	E	PB
SKALA		
1:100		
NR RYSUNKU		
311	PB	E R 2 A
NR BUDOWY STADIUM	NR BUDOWY	NR BUDOWY