



LEGENDA:

- ZIMNA WODA
 - Ciepła Woda
 - KRYKULACJA
 - KANALIZACJA PODPOSADKOWA
 - KANALIZACJA W PRZESTRZEN PODSTROPWEJ PARTERU
 K1 - WPŁUST SŁĘKOWY DN 100 MM
 K2 - WPŁUST SŁĘKOWY 50 MM
 ZN - ZAWÓR NAPÓWNIETRAJĄCY
 NEOPISANE RUROCIĄCI KANALIZACYJNE MAJĄ ŚREDNICE 110 PVC
 110PVC - I = 1,5%
 110PVC - II = 2,5%
 SPADKI NA RUROCIACH KANALIZACYJNYCH:

BA

OZNACZENIA:

- A - PROJEKTOWANA SKRZYŹNIKA GAZOWA NĄCIEŃNA Z KURKIEM GŁÓWNYM I ZAWOREM ODCINAJĄCYM GAZ Z GŁOWICĄ Dn50 SKRZYŹNIKA O WYM. 600X600X400 mm MONTOWAC 0,5 m OD OKNA, DRZWI I TERENU
- B - PUNKT GAZOWY Z KURKIEM GŁÓWNYM, REDUKTOREM, REJESTRATOREM SZCZYTÓW POBORU I GAZOMIERZEM W SKRZYŹNIE NĄCIEŃNEJ (WYKONANIE DOSTAWCY GAZU WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA)

ABK-PROJEKT	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ		ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój		UL. LISOWSKIEGO 24/ 65-072 ŻELONKA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	
	Inwestor:		Inwestycja:		Inwestycja:	
	Budowa nowej sieć przy Przetłaczal. Miejskiego w Świeradowie Zdrój		INST. WOD-KAN, CIEPŁA WODY I INST. GAZU DO KOTŁOWNI I KUCHNI			
	Działka nr 80 am, 10 obręb 4 w Świeradowie Zdrój		Nr rys.: S/10			
	Tętno rysunku: RZUT PARTIERU		Skala: 1:100		Data: 07.2015	
	Firma Nazwa:		Nr uprawnień: 172/13/1a		Podpis:	
	mgr inż. Słonek Czarkowski		inst. wod-kan			
	mgr inż. Maria Watejko		inst. sanitarnie			
	mgr inż. Witold Czarkowski					
	Asystent:		7/90/26		I spec. budowlanej	
	Kierownik:					
	Pracownik:					