

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ					
Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.1
N1-					
N1- 1	Króciec amortyzujący ILA-C-400-L150	2			
N1- 2	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-125	4			
N1- 3	Redukcja PRL1v-S-C-500x560-400-30-50-250	2	0.556		
N1- 4	Anemostat kwadratowy NCD-S-370x370	22			
N1- 5	Kratka zewnętrzna USAV-C-400+Osłona	1	0.0750		
N1- 6	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-2500	1	3.14		
N1- 7	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-595	1	0.747		
N1- 8	Tłumik SIL-C-400-900	1			
N1- 9	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1100	1	1.382		
N1- 10	Trójnik TPCL-C-400-400	1	1.134		
N1- 11	Redukcja RSCLL-C-400-315	2	0.342		
N1- 12	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-600	1	0.593		
N1- 13	Trójnik TPCL-C-315-315	2	0.748		
N1- 14	Redukcja RSCLL-C-315-160	2	0.26		
N1- 15	Redukcja RSCLL-C-315-250	1	0.22		
N1- 16	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1500	2	0.753		
N1- 17	Trójnik TPCL-C-160-160	2	0.19		
N1- 18	Redukcja RSCLL-C-160-100	3	0.1		
N1- 19	Redukcja RSCLL-C-160-125	4	0.08		
N1- 20	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-3000	2	0.942		
N1- 21	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2000	4	0.628		
N1- 22	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2000	3	0.786		
N1- 23	Trójnik TPCL-C-125-100	2	0.156		
N1- 24	Przewód elastyczny AE-AL-125 1163	1			
N1- 25	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2300	1	0.904		
N1- 26	Redukcja RSCLL-C-125-100	1	0.063		
N1- 27	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1000	3	0.314		
N1- 28	Trójnik TPCL-C-100-100	3	0.091		
N1- 29	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1500	2	0.471		
N1- 30	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085		
N1- 31	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2000	1	1.57		
N1- 32	Przewód elastyczny AE-AL-315 706	1			
N1- 33	Trójnik TPCL-C-250-200	1	0.425		
N1- 34	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1500	1	0.942		
N1- 35	Trójnik TPCL-C-200-100	4	0.25		
N1- 36	Redukcja RSCLL-C-200-100	1	0.12		
N1- 37	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-3000	1	2.355		
N1- 38	Trójnik TPCL-C-250-100	1	0.3		
N1- 39	Redukcja RSCLL-C-250-200	1	0.16		
N1- 40	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1200	1	0.754		
N1- 41	Kolano BPL-C-200-90	1	0.275		
N1- 42	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2000	1	1.256		
N1- 43	Redukcja RSCLL-C-200-160	2	0.1		
N1- 44	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2000	1	1.004		
N1- 45	Trójnik TPCL-C-160-100	2	0.175		
N1- 46	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1650	1	0.828		
N1- 47	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 160/[RST]	2			
N1- 48	Trójnik TPCL-C-160-125	2	0.2		
N1- 49	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1430	1	0.562		
N1- 50	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			
N1- 51	Kratka podłogowa ULMA-C-125	1			
N1- 52	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-3000	1	2.967		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.2
N1- 53	Kolano BPL-C-160-90	1	0.182		
N1- 54	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-500	1	0.495		
N1- 55	Trójnik TPCL-C-315-100	1	0.374		
N1- 56	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2000	1	1.978		
N1- 57	Trójnik TPCL-C-315-160	2	0.44		
N1- 58	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1000	2	0.502		
N1- 59	Redukcja RSCLL-C-315-200	1	0.24		
N1- 60	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-3000	1	1.884		
N1- 61	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3000	2	1.506		
N1- 62	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-3000	1	1.179		
N1- 63	Przewód elastyczny AE-AL-315 1625	1			
N1- 64	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1400	1	1.385		
N1- 65	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-800	3	0.251		
N1- 66	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-100	14			
N1- 67	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-G-D-100	4			
N1- 68	Przewód elastyczny AE-AL-125 1326	1			
N1- 69	Przewód elastyczny AE-AL-125 1290	1			
N1- 70	Przewód elastyczny AE-AL-100 1789	1			
N1- 71	Przewód elastyczny AE-AL-100 1221	1			
N1- 72	Przewód elastyczny AE-AL-125 716	1			
N1- 73	Przewód elastyczny AE-AL-100 914	1			
N1- 74	Przewód elastyczny AE-AL-125 1148	1			
N1- 75	Przewód elastyczny AE-AL-100 1632	1			
N1- 76	Przewód elastyczny AE-AL-100 459	1			
N1- 77	Przewód elastyczny AE-AL-100 1021	1			
N1- 78	Przewód elastyczny AE-AL-100 765	1			
N1- 79	Przewód elastyczny AE-SN-100 901	1			
N1- 80	Przewód elastyczny AE-AL-100 1353	1			
N1- 81	Przewód elastyczny AE-AL-100 810	1			
N1- 82	Przewód elastyczny AE-AL-100 1178	1			
N1- 83	Przewód elastyczny AE-AL-100 610	1			
N1- 84	Przewód elastyczny AE-AL-100 999	1			
N1- 85	Przewód elastyczny AE-AL-100 712	1			
N1- 86	Przewód elastyczny AE-AL-100 602	1			
N1- 87	Przewód elastyczny AE-AL-100 2357	1			
N1- 88	Przewód elastyczny AE-AL-315 1207	1			
N1- 89	Przewód elastyczny AE-AL-100 811	1			
N1- 90	Przewód elastyczny AE-AL-100 703	1			
N2-					
N2- 1	Anemostat kwadratowy NCD-S-370x370	15			
N2- 2	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-125	13			
N2- 3	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-G-D-125	2			
N2- 4	Redukcja PRLIV-S-C-500x560-450-30-50-250	1	0.543		
N2- 5	Redukcja PRLIV-S-C-500x560-500-30-50-250	1	0.534		
N2- 6	Kratka zewnętrzna USAV-C-500+Osłona	1	0.1180		
N2- 7	Redukcja RSCLL-C-500-450	2	0.437		
N2- 8	Króciec amortyzujący ILA-C-450-L150	2			
N2- 9	Tłumik SIL-C-500-900	1			
N2- 10	Kolano BSL-C-450-90	1	1.282		
N2- 11	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-3000	1	4.239		
N2- 12	Trójnik TPCL-C-400-315	1	0.861		
N2- 13	Trójnik TPCL-C-315-125	2	0.396		
N2- 14	Redukcja RSCLL-C-315-250	2	0.22		
N2- 15	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-3000	1	2.355		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.3
N2- 16	Trójnik TPCL-C-250-125	2	0.325		
N2- 17	Redukcja RSCLL-C-250-200	2	0.16		
N2- 18	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2000	1	1.256		
N2- 19	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 200/[RST]	1			
N2- 20	Kolano BPL-C-200-90	2	0.275		
N2- 21	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1000	1	0.628		
N2- 22	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1500	1	0.942		
N2- 23	Trójnik TPCL-C-200-125	5	0.25		
N2- 24	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-3000	4	1.884		
N2- 25	Redukcja RSCLL-C-200-125	2	0.12		
N2- 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-3000	2	1.179		
N2- 27	Trójnik TPCL-C-450-200	1	0.819		
N2- 28	Redukcja RSCLL-C-400-315	1	0.342		
N2- 29	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2000	1	1.978		
N2- 30	Trójnik TPCL-C-315-200	1	0.528		
N2- 31	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430		
N2- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2500	2	1.57		
N2- 33	Redukcja RSCLL-C-200-160	2	0.1		
N2- 34	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3000	1	1.506		
N2- 35	Trójnik TPCL-C-160-125	2	0.2		
N2- 36	Redukcja RSCLL-C-160-125	2	0.08		
N2- 37	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-1500	1	2.12		
N2- 38	Kolano BSL-C-450-45	2	0.785		
N2- 39	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-724	1	1.024		
N2- 40	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-2281	1	3.224		
N2- 41	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2000	2	0.786		
N2- 42	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1000	1	0.393		
N2- 43	Przewód elastyczny AE-AL-125 596	1			
N2- 44	Przewód elastyczny AE-AL-125 716	1			
N2- 45	Przewód elastyczny AE-AL-125 1595	1			
N2- 46	Przewód elastyczny AE-AL-125 1121	1			
N2- 47	Przewód elastyczny AE-AL-125 1048	1			
N2- 48	Przewód elastyczny AE-AL-125 1128	1			
N2- 49	Przewód elastyczny AE-AL-125 1240	1			
N2- 50	Przewód elastyczny AE-AL-125 1344	1			
N2- 51	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-500	1	0.707		
N2- 52	Redukcja RSCLL-C-450-400	1	0.38		
N2- 53	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1500	1	0.753		
N2- 54	Przewód elastyczny AE-AL-160 1705	1			
N2- 55	Kolano BPL-C-315-90	1	0.639		
N2- 56	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1000	1	0.989		
N2- 57	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-500	1	0.495		
N2- 58	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1000	1	1.256		
N2- 59	Przewód elastyczny AE-AL-400 1396	1			
N2- 60	Przewód elastyczny AE-AL-315 2664	1			
N2- 61	Przewód elastyczny AE-AL-125 686	1			
N2- 62	Przewód elastyczny AE-AL-125 779	1			
N2- 63	Przewód elastyczny AE-AL-125 1368	1			
N2- 64	Przewód elastyczny AE-AL-125 1403	1			
N2- 65	Przewód elastyczny AE-AL-125 1818	1			
N2- 66	Przewód elastyczny AE-AL-125 598	1			
N2- 67	Przewód elastyczny AE-AL-125 761	1			
N3-					
N3- 1	Redukcja PRL1v-S-C-500x560-400-30-50-250	2	0.556		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.4
N3- 2	Anemostat kwadratowy NCD-S-370x370	25			
N3- 3	Skrzynka rozprężna PRKT-C-370-B-D-100	15			
N3- 4	Skrzynka rozprężna PRKT-C-370-B-D-100	1			
N3- 5	Skrzynka rozprężna PRKT-C-370-G-D-100	4			
N3- 6	Skrzynka rozprężna PRKT-C-370-B-D-125	5			
N3- 7	Tłumik SIL-C-400-900	1			
N3- 8	Kolano BSD-C-400-90	2	1.562		
N3- 9	Trójnik TPC-C-150-100	1	0.182		
N3- 10	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-3000	6	3.768		
N3- 11	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-2531	1	3.179		
N3- 12	Redukcja RSCL-C-150-125	1	0.063		
N3- 13	Trójnik TPC-C-400-125	1	0.525		
N3- 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-200	1	0.251		
N3- 15	Trójnik TPC-C-125-100	2	0.156		
N3- 16	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1000	2	1.256		
N3- 17	Trójnik TPC-C-400-100	2	0.504		
N3- 18	Trójnik TPC-C-100-100	2	0.091		
N3- 19	Trójnik TPC-C-400-400	1	1.134		
N3- 20	Redukcja RSCL-C-400-160	1	0.437		
N3- 21	Kolano BP-C-160-90	1	0.182		
N3- 22	Redukcja RSCL-C-160-100	2	0.1		
N3- 23	Trójnik TPC-C-400-160	1	0.588		
N3- 24	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3000	2	1.506		
N3- 25	Redukcja RSCL-C-400-315	1	0.342		
N3- 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-600	2	0.593		
N3- 27	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-3000	1	2.967		
N3- 28	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1800	1	2.261		
N3- 29	Trójnik TPC-C-315-315	1	0.748		
N3- 30	Redukcja RSCL-C-315-200	1	0.24		
N3- 31	Redukcja RSCL-C-315-250	1	0.22		
N3- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-3000	1	2.355		
N3- 33	Trójnik TPC-C-250-125	1	0.325		
N3- 34	Redukcja RSCL-C-250-200	1	0.16		
N3- 35	Kolano BP-C-200-90	1	0.275		
N3- 36	Trójnik TPC-C-200-100	2	0.25		
N3- 37	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2000	2	1.256		
N3- 38	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1843	1	1.157		
N3- 39	Redukcja RSCL-C-200-160	2	0.1		
N3- 40	Trójnik TPC-C-160-100	2	0.175		
N3- 41	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-3000	3	0.942		
N3- 42	Trójnik TPC-C-200-125	1	0.25		
N3- 43	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2000	1	1.004		
N3- 44	Trójnik TPC-C-160-125	2	0.2		
N3- 45	Redukcja RSCL-C-160-125	1	0.08		
N3- 46	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2000	2	0.786		
N3- 47	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-800	1	0.251		
N3- 48	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-3000	3	1.179		
N3- 49	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2500	1	0.983		
N3- 50	Redukcja RSCL-C-125-100	1	0.063		
N3- 51	Kolano BP-C-100-90	3	0.085		
N3- 52	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1000	3	0.314		
N3- 53	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2000	4	0.628		
N3- 54	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1000	1	0.502		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.5
N3- 55	Przepustnica regulacyjna DARL-C-100	2			
N3- 56	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-500	1	0.157		
N3- 57	Trójnik TPCL-C-125-100	2	0.156		
N3- 58	Kolano BPL-C-125-90	1	0.118		
N3- 59	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1200	1	0.472		
N3- 60	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-554	1	0.218		
N3- 61	Redukcja RSCLL-C-125-100	2	0.063		
N3- 62	Kolano BSDL-C-315-90	1	0.971		
N3- 63	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-800	1	0.791		
N3- 64	Kratka zewnętrzna USAV-C-400+Osłona	1	0.0750		
N3- 65	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-700	1	0.22		
N3- 66	Przewód elastyczny AE-AL-100 469	1			
N3- 67	Przewód elastyczny AE-AL-100 1320	1			
N3- 68	Przewód elastyczny AE-AL-100 947	1			
N3- 69	Przewód elastyczny AE-AL-100 866	1			
N3- 70	Przewód elastyczny AE-AL-100 481	1			
N3- 71	Przewód elastyczny AE-AL-125 788	1			
N3- 72	Przewód elastyczny AE-AL-100 411	1			
N3- 73	Przewód elastyczny AE-AL-100 621	1			
N3- 74	Przewód elastyczny AE-AL-100 861	1			
N3- 75	Kolano BSL-C-400-45	2	0.649		
N3- 76	Króciec amortyzujący ILA-C-400-L150	2			
N3- 77	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-900	2	1.13		
N3- 78	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-2100	1	2.638		
N3- 79	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-460	1	0.578		
N3- 80	Redukcja RSCLL-C-160-100	1	0.1		
N3- 81	Trójnik TPCL-C-160-125	1	0.2		
N3- 82	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-160	1	0.063		
N3- 83	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			
N3- 84	Przewód elastyczny AE-AL-100 954	1			
N3- 85	Przewód elastyczny AE-AL-100 879	1			
N3- 86	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-200	1	0.063		
N3- 87	Przewód elastyczny AE-AL-100 623	1			
N3- 88	Przewód elastyczny AE-AL-100 1117	1			
N3- 89	Przewód elastyczny AE-AL-125 968	1			
N3- 90	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1000	1	0.393		
N3- 91	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1500	1	0.59		
N3- 92	Przewód elastyczny AE-AL-125 2215	1			
N3- 93	Kolano BSL-C-400-90	2	1.046		
N3- 94	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-2500	2	1.178		
N3- 95	Przewód elastyczny AE-AL-100 1205	1			
N3- 96	Przewód elastyczny AE-AL-160 1908	1			
N3- 97	Przewód elastyczny AE-AL-100 1042	1			
N3- 98	Przewód elastyczny AE-AL-125 1465	1			
N3- 99	Przewód elastyczny AE-AL-125 1531	1			
N3- 100	Przewód elastyczny AE-AL-125 1809	1			
N3- 101	Przewód elastyczny AE-AL-100 729	1			
N3- 102	Przewód elastyczny AE-AL-125 996	1			
N3- 103	Przewód elastyczny AE-AL-100 862	1			
N3- 104	Przewód elastyczny AE-AL-100 805	1			
N3- 105	Trójnik TPCL-C-315-315	1	0.748		
N3- 106	Redukcja RSCLL-C-315-200	1	0.24		
N3- 107	Trójnik TPCL-C-200-100	1	0.25		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.6
N3- 108	Redukcja RSCLL-C-200-150	1	0.1		
N3- 109	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-3000	1	1.413		
N3- 110	Kolano BPL-C-150-90	1	0.168		
N3- 111	Przewód elastyczny AE-AL-150 1732	1			
N3- 112	Przewód elastyczny AE-AL-100 1019	1			
N3- 113	Przewód elastyczny AE-AL-100 1683	1			
N3- 114	Przewód elastyczny AE-AL-100 1365	1			
N3- 115	Przewód elastyczny AE-AL-100 810	1			
N3- 116	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-459	1	0.454		
N3- 117	Kolano BSL-C-315-90	2	0.652		
N3- 118	Przewód elastyczny AE-AL-250 1484	1			
N4-					
N4- 1	Anemostat kwadratowy NCD-S-370x370	16			
N4- 2	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-125	13			
N4- 3	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-125	1			
N4- 4	Skrzynka rozprężna PRKT-C-370-B-D-100	2			
N4- 5	Przewód elastyczny AE-AL-125 1318	1			
N4- 6	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-3000	7	1.179		
N4- 7	Redukcja RSCLL-C-160-125	7	0.08		
N4- 8	Trójnik TPCL-C-160-125	7	0.2		
N4- 9	Przewód elastyczny AE-AL-125 832	1			
N4- 10	Kolano BPL-C-160-90	1	0.182		
N4- 11	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3000	1	1.506		
N4- 12	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1400	1	0.703		
N4- 13	Redukcja RSCLL-C-200-160	1	0.1		
N4- 14	Trójnik TPCL-C-200-160	1	0.3		
N4- 15	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2500	1	0.983		
N4- 16	Przewód elastyczny AE-AL-125 1835	1			
N4- 17	Przewód elastyczny AE-AL-125 859	1			
N4- 18	Redukcja RSCLL-C-315-200	1	0.24		
N4- 19	Trójnik TPCL-C-315-100	1	0.374		
N4- 20	Trójnik TPCL-C-100-100	1	0.091		
N4- 21	Przewód elastyczny AE-AL-100 1085	1			
N4- 22	Przewód elastyczny AE-AL-100 1456	1			
N4- 23	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-3000	5	2.967		
N4- 24	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2000	1	1.978		
N4- 25	Trójnik TPCL-C-315-160	1	0.44		
N4- 26	Trójnik TPCT-C-315-160	1	0.44		
N4- 27	Przewód elastyczny AE-AL-125 1399	1			
N4- 28	Przewód elastyczny AE-AL-125 997	1			
N4- 29	Przewód elastyczny AE-AL-125 1432	1			
N4- 30	Przewód elastyczny AE-AL-125 1026	1			
N4- 31	Kolano BPL-C-315-90	2	0.639		
N4- 32	Redukcja RSCLL-C-400-315	1	0.342		
N4- 33	Trójnik TPCL-C-400-160	2	0.588		
N4- 34	Przewód elastyczny AE-AL-125 1328	1			
N4- 35	Przewód elastyczny AE-AL-125 890	1			
N4- 36	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-3000	2	3.768		
N4- 37	Przewód elastyczny AE-AL-125 1254	1			
N4- 38	Przewód elastyczny AE-AL-125 932	1			
N4- 39	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-800	1	1.005		
N4- 40	Redukcja RSCLL-C-500-400	1	0.494		
N4- 41	Trójnik TPCT-C-500-160	1	0.819		
N4- 42	Przewód elastyczny AE-AL-125 518	1			

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.7
N4- 43	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-1000	1	1.57		
N4- 44	Kolano BSL-C-500-90	1	1.539		
N4- 45	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-1500	1	2.355		
N4- 46	Tłumik SIL-C-500-900	1			
N4- 47	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-700	1	1.099		
N4- 48	Króciec amortyzujący IIA-C-500-L150	2			
N4- 49	Redukcja PRL1v-S-C-500x560-500-30-50-250	1	0.534		
N4- 50	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-1470	1	2.308		
N4- 51	Kratka zewnętrzna USAV-C-500+Osłona	1	0.1180		
N4- 52	Kolano BSL-C-500-60	2	1.123		
N4- 53	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-724	1	1.136		
N4- 54	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-1100	1	1.727		
N4- 55	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-1300	1	2.041		
N4- 56	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1000	1	0.314		
N4- 57	Przewód elastyczny AE-AL-100 1711	1			
N4- 58	Przewód elastyczny AE-AL-125 2299	1			
N4- 59	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-800	1	0.314		
N4- 60	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			
N4- 61	Przewód elastyczny AE-AL-125 2174	1			
N4- 62	Kratka podłogowa ULMA-C-150	1			
N4- 63	Redukcja RSCLL-C-160-150	1	0.06		
N4- 64	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1000	2	0.989		
N4- 65	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2000	1	1.256		
N4- 66	Przewód elastyczny AE-AL-200 1218	1			
N4- 67	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2500	1	2.473		
N4- 68	Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x800-500x560-0-0-30-30-300	1	0.814		
N4- 69	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200x800-500	1	1		
N4- 70	Redukcja PRL7v-N-C-200x800-500-0-0-30-50-300	1	0.849		
N4- 71	Przewód elastyczny AE-AL-500 1575	1			
N5-					
N5- 1	Anemostat kwadratowy NCD-S-370x370	30			
N5- 2	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-100	24			
N5- 3	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-G-D-100	5			
N5- 4	Redukcja PRL1v-S-C-500x560-500-30-50-250	1	0.534		
N5- 5	Redukcja PRL1v-S-C-500x560-450-30-50-250	1	0.543		
N5- 6	Króciec amortyzujący IIA-C-500-L150	1			
N5- 7	Króciec amortyzujący IIA-C-450-L150	1			
N5- 8	Tłumik SIL-C-500-900	1			
N5- 9	Trójnik TPCL-C-400-400	1	1.134		
N5- 10	Redukcja RSCLL-C-500-400	1	0.494		
N5- 11	Redukcja RSCLL-C-400-200	1	0.418		
N5- 12	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-3000	4	1.884		
N5- 13	Przewód elastyczny AE-AL-200 1433	1			
N5- 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-1400	1	1.978		
N5- 15	Kolano BSDL-C-450-90	2	1.92		
N5- 16	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-500	1	0.706		
N5- 17	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-3000	2	4.239		
N5- 18	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-900	1	1.272		
N5- 19	Kratka zewnętrzna USAV-C-500+Osłona	1	0.1180		
N5- 20	Redukcja RSCLL-C-500-450	1	0.437		
N5- 21	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1500	2	0.942		
N5- 22	Kolano BPL-C-200-90	1	0.275		
N5- 23	Trójnik TPCL-C-200-125	3	0.25		
N5- 24	Redukcja RSCLL-C-200-160	2	0.1		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.8
N5- 25	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3000	2	1.506		
N5- 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1500	1	0.753		
N5- 27	Trójnik TPCL-C-160-125	1	0.2		
N5- 28	Redukcja RSCLL-C-160-100	1	0.1		
N5- 29	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2500	1	0.785		
N5- 30	Trójnik TPCL-C-100-100	2	0.091		
N5- 31	Trójnik TPCL-C-400-160	1	0.588		
N5- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-500	1	0.628		
N5- 33	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1500	1	1.884		
N5- 34	Trójnik TPCL-C-400-100	3	0.504		
N5- 35	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1000	2	0.314		
N5- 36	Trójnik TPCL-C-400-200	1	0.651		
N5- 37	Redukcja RSCLL-C-400-315	1	0.342		
N5- 38	Trójnik TPCL-C-200-100	3	0.25		
N5- 39	Trójnik TPCL-C-160-100	1	0.175		
N5- 40	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2000	6	0.628		
N5- 41	Redukcja RSCLL-C-160-125	1	0.08		
N5- 42	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-3000	4	1.179		
N5- 43	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1500	2	0.59		
N5- 44	Trójnik TPCL-C-125-100	9	0.156		
N5- 45	Redukcja RSCLL-C-125-100	8	0.063		
N5- 46	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085		
N5- 47	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-3000	5	0.942		
N5- 48	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1500	1	0.471		
N5- 49	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-700	1	0.692		
N5- 50	Kolano BPL-C-315-90	1	0.639		
N5- 51	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-3000	2	2.967		
N5- 52	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2000	2	1.978		
N5- 53	Trójnik TPCL-C-315-125	1	0.396		
N5- 54	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1500	1	1.484		
N5- 55	Trójnik TPCL-C-315-100	2	0.374		
N5- 56	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2050	1	2.027		
N5- 57	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 315/[RST]	1			
N5- 58	Trójnik TPCL-C-315-200	1	0.528		
N5- 59	Redukcja RSCLL-C-315-200	1	0.24		
N5- 60	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2500	1	1.57		
N5- 61	Redukcja RSCLL-C-200-125	2	0.12		
N5- 62	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2000	1	0.786		
N5- 63	Kolano BPL-C-125-90	4	0.118		
N5- 64	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1000	1	0.393		
N5- 65	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-160	1			
N5- 66	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-200	1	0.063		
N5- 67	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1000	1	0.628		
N5- 68	Przewód elastyczny AE-AL-125 1403	1			
N5- 69	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-800	1	0.251		
N5- 70	Przewód elastyczny AE-AL-100 1526	1			
N5- 71	Przewód elastyczny AE-AL-100 1723	1			
N5- 72	Przewód elastyczny AE-AL-100 812	1			
N5- 73	Przewód elastyczny AE-AL-100 1101	1			
N5- 74	Przewód elastyczny AE-AL-100 1084	1			
N5- 75	Przewód elastyczny AE-AL-100 1564	1			
N5- 76	Przewód elastyczny AE-AL-100 1278	1			
N5- 77	Przewód elastyczny AE-AL-100 676	1			

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.9
N5- 78	Przewód elastyczny AE-AL-100 1206	1			
N5- 79	Przewód elastyczny AE-AL-100 1392	1			
N5- 80	Przewód elastyczny AE-AL-100 911	1			
N5- 81	Przewód elastyczny AE-AL-100 771	1			
N5- 82	Przewód elastyczny AE-AL-100 1009	1			
N5- 83	Przewód elastyczny AE-AL-100 780	1			
N5- 84	Przewód elastyczny AE-AL-100 1130	1			
N5- 85	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-500	1	0.157		
N5- 86	Przewód elastyczny AE-AL-100 886	1			
N5- 87	Przewód elastyczny AE-AL-100 1539	1			
N5- 88	Przewód elastyczny AE-AL-100 487	1			
N5- 89	Przewód elastyczny AE-AL-160 1661	1			
N5- 90	Przewód elastyczny AE-AL-100 1173	1			
N5- 91	Przewód elastyczny AE-AL-100 872	1			
N5- 92	Przewód elastyczny AE-AL-100 759	1			
N5- 93	Przewód elastyczny AE-AL-100 986	1			
N5- 94	Przewód elastyczny AE-AL-100 945	1			
N5- 95	Przewód elastyczny AE-AL-100 745	1			
N5- 96	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-800	1	1.005		
N5- 97	Kolano BSL-C-400-90	4	1.046		
N5- 98	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-600	2	0.754		
N5- 99	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1800	1	2.261		
N5- 100	Przewód elastyczny AE-AL-400 1225	1			
N5- 101	Przewód elastyczny AE-AL-100 729	1			
N5- 102	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1100	1	0.345		
N5- 103	Przewód elastyczny AE-AL-100 564	1			
N5- 104	Przewód elastyczny AE-AL-100 752	1			
N5- 105	Przewód elastyczny AE-AL-100 675	1			
N5- 106	Przewód elastyczny AE-AL-100 672	1			
N6-					
N6- 1	Anemostat kwadratowy NCD-S-370x370	21			
N6- 2	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-100	9			
N6- 3	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-160	1			
N6- 4	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-125	11			
N6- 5	Redukcja PRLiv-S-C-500x560-450-30-50-250	1	0.543		
N6- 6	Króciec amortyzujący ILA-C-450-L150	2			
N6- 7	Kratka zewnętrzna USAV-C-500+Osłona	1	0.1180		
N6- 8	Kolano BSL-C-450-15	2	0.448		
N6- 9	Redukcja RSCLL-C-500-450	1	0.437		
N6- 10	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-1500	1	2.12		
N6- 11	Trójnik TPCL-C-450-200	1	0.819		
N6- 12	Redukcja RSCLL-C-450-400	1	0.38		
N6- 13	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1500	1	0.942		
N6- 14	Kolano BPL-C-200-90	1	0.275		
N6- 15	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-3000	3	1.884		
N6- 16	Trójnik TPCL-C-160-100	1	0.175		
N6- 17	Redukcja RSCLL-C-160-100	2	0.1		
N6- 18	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-3000	4	0.942		
N6- 19	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085		
N6- 20	Trójnik TPCL-C-100-100	3	0.091		
N6- 21	Trójnik TPCL-C-200-100	2	0.25		
N6- 22	Redukcja RSCLL-C-200-160	3	0.1		
N6- 23	Kolano BPL-C-160-90	1	0.182		
N6- 24	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-500	1	0.251		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.10
N6- 25	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2000	1	0.628		
N6- 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1000	1	0.314		
N6- 27	Przewód elastyczny AE-AL-100 2209	1			
N6- 28	Przewód elastyczny AE-AL-100 1026	1			
N6- 29	Przewód elastyczny AE-AL-100 1250	1			
N6- 30	Przewód elastyczny AE-AL-100 763	1			
N6- 31	Trójnik TPCL-C-400-200	1	0.651		
N6- 32	Redukcja RSCLL-C-400-315	1	0.342		
N6- 33	Trójnik TPCL-C-315-250	1	0.638		
N6- 34	Redukcja RSCLL-C-315-200	1	0.24		
N6- 35	Trójnik TPCL-C-250-200	1	0.425		
N6- 36	Trójnik TPCL-C-160-125	3	0.2		
N6- 37	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-3000	1	2.355		
N6- 38	Redukcja RSCLL-C-250-160	1	0.18		
N6- 39	Trójnik TPCL-C-200-125	4	0.25		
N6- 40	Redukcja RSCLL-C-200-125	1	0.12		
N6- 41	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1500	2	0.59		
N6- 42	Trójnik TPCL-C-400-125	1	0.525		
N6- 43	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1800	1	2.261		
N6- 44	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-1730	1	2.444		
N6- 45	Trójnik TPCL-C-315-160	1	0.44		
N6- 46	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2000	2	1.004		
N6- 47	Redukcja RSCLL-C-160-125	3	0.08		
N6- 48	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2000	2	0.786		
N6- 49	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			
N6- 50	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-400	1	0.157		
N6- 51	Redukcja RSCLL-C-125-100	1	0.063		
N6- 52	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3000	1	1.506		
N6- 53	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 160/[RST]	1			
N6- 54	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-700	1	0.351		
N6- 55	Trójnik TPCL-C-160-160	1	0.19		
N6- 56	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-300	1	0.094		
N6- 57	Przewód elastyczny AE-AL-100 1593	1			
N6- 58	Przewód elastyczny AE-AL-125 1844	1			
N6- 59	Przewód elastyczny AE-AL-125 1555	1			
N6- 60	Przewód elastyczny AE-AL-125 2135	1			
N6- 61	Przewód elastyczny AE-AL-100 1384	1			
N6- 62	Przewód elastyczny AE-AL-125 773	1			
N6- 63	Przewód elastyczny AE-AL-125 1010	1			
N6- 64	Przewód elastyczny AE-AL-125 954	1			
N6- 65	Przewód elastyczny AE-AL-125 1182	1			
N6- 66	Przewód elastyczny AE-AL-125 860	1			
N6- 67	Przewód elastyczny AE-AL-125 1119	1			
N6- 68	Przewód elastyczny AE-AL-125 990	1			
N6- 69	Przewód elastyczny AE-AL-100 766	1			
N6- 70	Przewód elastyczny AE-AL-100 1149	1			
N6- 71	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-800	1	0.502		
N6- 72	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1100	1	0.691		
N6- 73	Kolano BPL-C-315-90	3	0.639		
N6- 74	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-600	1	0.593		
N6- 75	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2000	1	1.978		
N6- 76	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1000	1	0.989		
N6- 77	Przewód elastyczny AE-AL-315 1096	1			

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.11
N6- 78	Przewód elastyczny AE-AL-160 1285	1			
N6- 79	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1200	1	0.377		
N6- 80	Przewód elastyczny AE-AL-100 1549	1			
N6- 81	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-500	1	0.157		
N6- 82	Przewód elastyczny AE-AL-100 1615	1			
N6- 83	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-800	1	1.13		
N6- 84	Tłumik akustyczny SOLL-50-450-900	1			
N6- 85	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-178	1	0.176		
N6- 86	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-1138	1	1.607		
N6- 87	Przewód elastyczny AE-AL-200 1570	1			
N6- 88	Przewód elastyczny AE-AL-125 929	1			
N6- 89	Przewód elastyczny AE-AL-200 1631	1			
N6- 90	Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x800-500x560-0-0-30-30-300	1	0.814		
N6- 91	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200x800-500	1	1		
N6- 92	Redukcja PRL7v-N-C-200x800-450-0-0-30-50-300	1	0.922		
N7-					
N7- 1	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-100	8			
N7- 2	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-G-D-100	2			
N7- 3	Anemostat kwadratowy NCD-S-370x370	18			
N7- 4	Redukcja PRLiv-S-C-500x560-500-30-50-250	2	0.534		
N7- 5	Króciec amortyzujący ILA-C-500-L150	2			
N7- 6	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-3000	2	4.71		
N7- 7	Kratka zewnętrzna USAV-C-500+Osłona	1	0.1180		
N7- 8	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-500	2	0.785		
N7- 9	Kolano BSL-C-500-45	2	0.928		
N7- 10	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-2220	1	3.485		
N7- 11	Tłumik SIL-C-500-900	1			
N7- 12	Trójnik TPCL-C-500-125	1	0.735		
N7- 13	Redukcja RSCLL-C-500-450	1	0.437		
N7- 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-500	1	0.707		
N7- 15	Trójnik TPCL-C-450-200	1	0.819		
N7- 16	Redukcja RSCLL-C-450-400	1	0.38		
N7- 17	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-500	1	0.628		
N7- 18	Trójnik TPCL-C-400-315	1	0.861		
N7- 19	Redukcja RSCLL-C-400-315	1	0.342		
N7- 20	Trójnik TPCL-C-315-100	1	0.374		
N7- 21	Redukcja RSCLL-C-315-250	2	0.22		
N7- 22	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430		
N7- 23	Trójnik TPCL-C-315-200	1	0.528		
N7- 24	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1000	1	0.989		
N7- 25	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1000	1	0.785		
N7- 26	Trójnik TPCL-C-250-200	2	0.425		
N7- 27	Redukcja RSCLL-C-250-200	2	0.16		
N7- 28	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-3000	1	1.884		
N7- 29	Kolano BPL-C-200-90	1	0.275		
N7- 30	Trójnik TPCL-C-200-160	1	0.3		
N7- 31	Redukcja RSCLL-C-200-160	2	0.1		
N7- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1000	2	0.502		
N7- 33	Kolano BSKL-C-500-90	1	1.539		
N7- 34	Kolano BSKL-C-450-90	1	1.282		
N7- 35	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-800	1	1.256		
N7- 36	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1200	1	0.942		
N7- 37	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1500	1	1.178		
N7- 38	Trójnik TPCL-C-250-100	1	0.3		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.12
N7- 39	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1500	2	0.942		
N7- 40	Trójnik TPCL-C-200-200	1	0.25		
N7- 41	Kolano BPL-C-160-90	1	0.182		
N7- 42	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1900	1	0.954		
N7- 43	Trójnik TPCL-C-160-100	2	0.175		
N7- 44	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2000	1	1.004		
N7- 45	Trójnik TPCL-C-100-100	3	0.091		
N7- 46	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1000	5	0.314		
N7- 47	Redukcja RSCLL-C-160-125	1	0.08		
N7- 48	Trójnik TPCL-C-160-160	1	0.19		
N7- 49	Redukcja RSCLL-C-160-100	1	0.1		
N7- 50	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-3000	1	1.179		
N7- 51	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1000	1	0.393		
N7- 52	Trójnik TPCL-C-125-100	1	0.156		
N7- 53	Redukcja RSCLL-C-125-100	1	0.063		
N7- 54	Przewód elastyczny AE-AL-100 2008	1			
N7- 55	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1500	1	0.471		
N7- 56	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2000	1	0.628		
N7- 57	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-160	2			
N7- 58	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-200	5			
N7- 59	Skrzynka rozprężna PRK-C-370-B-D-125	1			
N7- 60	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-500	1	0.157		
N7- 61	Przewód elastyczny AE-AL-100 713	1			
N7- 62	Przewód elastyczny AE-AL-100 563	1			
N7- 63	Przewód elastyczny AE-AL-100 2894	1			
N7- 64	Przewód elastyczny AE-AL-100 1042	1			
N7- 65	Przewód elastyczny AE-AL-100 830	1			
N7- 66	Przewód elastyczny AE-AL-100 503	1			
N7- 67	Przewód elastyczny AE-AL-100 927	1			
N7- 68	Przewód elastyczny AE-AL-100 1361	1			
N7- 69	Przewód elastyczny AE-AL-200 977	1			
N7- 70	Przewód elastyczny AE-AL-200 1109	1			
N7- 71	Przewód elastyczny AE-AL-200 1373	1			
N7- 72	Przewód elastyczny AE-AL-200 1131	1			
N7- 73	Przewód elastyczny AE-AL-200 955	1			
N7- 74	Przewód elastyczny AE-AL-160 797	1			
N7- 75	Przewód elastyczny AE-AL-160 1058	1			
N7- 76	Przewód elastyczny AE-AL-100 732	1			
N7- 77	Przewód elastyczny AE-AL-100 692	1			
N7- 78	Przewód elastyczny AE-AL-125 774	1			
W1-					
W1- 1	Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PW-b	4			
W1- 2	Kolano BSL-C-400-90	3	1.046		
W1- 3	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X600-500	1	0.9		
W1- 4	Redukcja PRL7v-N-C-300x600-500-0-0-30-50-300	1	0.569		
W1- 5	Trójnik TSCL-C-500-400	1	1.47		
W1- 6	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X800-2800	1	6.16		
W1- 7	Luk QBRv-N-C-300x800-600-30-30-120-90	1	3.311		
W1- 8	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-3000	1	3.768		
W1- 9	Redukcja PRL1v-S-C-500x560-400-30-50-250	2	0.556		
W1- 10	Króciec amortyzujący ILA-C-400-L150	2			
W1- 11	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1500	2	1.884		
W1- 12	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-300	1	0.377		
W1- 13	Trójnik TPCL-C-400-250	1	0.756		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.13
W1- 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-600	1	0.471		
W1- 15	Redukcja RSCLL-C-400-315	1	0.342		
W1- 16	Trójnik TPCL-C-250-250	1	0.55		
W1- 17	Redukcja RSCLL-C-250-160	2	0.18		
W1- 18	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1300	1	1.286		
W1- 19	Kolano BSL-C-315-90	1	0.652		
W1- 20	Trójnik TPCL-C-315-100	1	0.374		
W1- 21	Trójnik TPCL-C-250-100	4	0.3		
W1- 22	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2000	1	1.004		
W1- 23	Redukcja RSCLL-C-160-125	4	0.08		
W1- 24	Trójnik TPCL-C-125-100	3	0.156		
W1- 25	Trójnik TPCL-C-160-100	3	0.175		
W1- 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-500	1	0.197		
W1- 27	Przewód elastyczny AE-AL-250 1068	1			
W1- 28	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1000	3	0.502		
W1- 29	Przewód elastyczny AE-AL-160 1208	1			
W1- 30	Kolano BPL-C-160-90	1	0.182		
W1- 31	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2000	1	0.786		
W1- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1500	2	0.59		
W1- 33	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-3000	1	0.942		
W1- 34	Kolano BPL-C-125-90	1	0.118		
W1- 35	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			
W1- 36	Trójnik TPCL-C-125-125	1	0.143		
W1- 37	Redukcja RSCLL-C-125-100	1	0.063		
W1- 38	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-100	1	0.039		
W1- 39	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-500	2	0.495		
W1- 40	Przewód elastyczny AE-AL-400 1912	1			
W1- 41	Przewód elastyczny AE-AL-315 1310	1			
W1- 42	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2000	2	1.57		
W1- 43	Redukcja RSCLL-C-315-250	1	0.22		
W1- 44	Przewód elastyczny AE-AL-315 1616	1			
W1- 45	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1000	1	0.314		
W1- 46	Przewód elastyczny AE-AL-100 1256	1			
W1- 47	Trójnik TPCL-C-100-100	2	0.091		
W1- 48	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1300	1	1.021		
W1- 49	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430		
W1- 50	Przewód elastyczny AE-AL-250 1158	1			
W1- 51	Redukcja RSCLL-C-250-200	1	0.16		
W1- 52	Trójnik TPCL-C-200-160	2	0.3		
W1- 53	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2000	1	1.256		
W1- 54	Trójnik TPCL-C-160-160	2	0.19		
W1- 55	Redukcja RSCLL-C-160-100	16	0.1		
W1- 56	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085		
W1- 57	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-600	1	0.188		
W1- 58	Redukcja RSCLL-C-200-160	1	0.1		
W1- 59	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3000	2	1.506		
W1- 60	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1500	1	0.753		
W1- 61	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2000	2	0.628		
W1- 62	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1000	1	0.628		
W1- 63	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X1000-2550	1	6.63		
W1- 64	Trójnik TRv-N-C-300x800-800-800-30-30-30-120-120	1	2.75		
W1- 65	Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-PW-b	17			
W1- 66	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-500	1	0.157		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.14
W1- 67	Przewód elastyczny AE-AL-160 1370	1			
W1- 68	Przewód elastyczny AE-AL-160 1705	1			
W1- 69	Przewód elastyczny AE-AL-100 1309	1			
W1- 70	Przewód elastyczny AE-AL-100 951	1			
W1- 71	Przewód elastyczny AE-AL-100 1108	1			
W1- 72	Przewód elastyczny AE-AL-160 571	1			
W1- 73	Przewód elastyczny AE-AL-160 1701	1			
W1- 74	Przewód elastyczny AE-AL-100 335	1			
W1- 75	Przewód elastyczny AE-AL-100 926	1			
W1- 76	Przewód elastyczny AE-AL-100 1396	1			
W1- 77	Przewód elastyczny AE-AL-125 769	1			
W1- 78	Przewód elastyczny AE-AL-100 740	1			
W1- 79	Przewód elastyczny AE-AL-100 783	1			
W1- 80	Przewód elastyczny AE-AL-100 699	1			
W1- 81	Przewód elastyczny AE-AL-100 645	1			
W1- 82	Przewód elastyczny AE-AL-100 787	1			
W1- 83	Przewód elastyczny AE-AL-125 1030	1			
W1- 84	Przewód elastyczny AE-AL-100 1457	1			
W1- 85	Przewód elastyczny AE-AL-100 673	1			
W1- 86	Przewód elastyczny AE-AL-100 648	1			
W1- 87	Przewód elastyczny AE-SN-100 571	1			
W1- 88	Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x800-300x1000-0-0-30-30-300	1	0.78		
W1- 89	Podstawa dachowa PDQ-All-N-C-300x1000	1			
W1- 90	Redukcja PRL1v-N-C-300x1000-560-30-50-300	1	0.967		
W1- 91	Wyrzutnia dachowa WD-E-C-560-NS	1			
W2-					
W2- 1	Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PW-b	7			
W2- 2	Redukcja PRL1v-S-C-500x560-450-30-50-250	2	0.543		
W2- 3	Króciec amortyzujący ILA-C-450-L150	2			
W2- 4	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-2000	1	2.826		
W2- 5	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-1200	1	1.696		
W2- 6	Kolano BSL-C-450-90	1	1.282		
W2- 7	Redukcja RSCLL-C-450-315	1	0.437		
W2- 8	Trójnik TPCL-C-315-315	1	0.748		
W2- 9	Trójnik TPCL-C-315-160	1	0.44		
W2- 10	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2500	1	2.473		
W2- 11	Redukcja RSCLL-C-315-250	1	0.22		
W2- 12	Trójnik TPCL-C-250-160	1	0.375		
W2- 13	Redukcja RSCLL-C-250-160	1	0.18		
W2- 14	Trójnik TPCL-C-160-160	1	0.19		
W2- 15	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3000	1	1.506		
W2- 16	Kolano BPL-C-160-90	1	0.182		
W2- 17	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1500	1	1.484		
W2- 18	Trójnik TPCL-C-315-250	1	0.638		
W2- 19	Redukcja RSCLL-C-315-200	1	0.24		
W2- 20	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-3000	3	1.884		
W2- 21	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2500	1	1.57		
W2- 22	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-500	2	0.314		
W2- 23	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 200/[RST]	1			
W2- 24	Redukcja RSCLL-C-250-200	1	0.16		
W2- 25	Trójnik TPCL-C-200-200	1	0.25		
W2- 26	Trójnik TPCL-C-200-160	2	0.3		
W2- 27	Redukcja RSCLL-C-200-125	1	0.12		
W2- 28	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-3000	2	1.179		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.15
W2- 29	Anemostat wyci. AW-P-4-RAL9010 SR-AW-PW-b	2			
W2- 30	Redukcja RSCLL-C-160-125	1	0.08		
W2- 31	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2000	4	1.004		
W2- 32	Przewód elastyczny AE-AL-315 2294	1			
W2- 33	Przewód elastyczny AE-AL-250 1705	1			
W2- 34	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1000	1	0.785		
W2- 35	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1500	1	1.178		
W2- 36	Przewód elastyczny AE-AL-250 1317	1			
W2- 37	Kolano BPL-C-200-90	2	0.275		
W2- 38	Przewód elastyczny AE-AL-315 2228	1			
W2- 39	Przewód elastyczny AE-AL-200 1856	1			
W2- 40	Przewód elastyczny AE-AL-200 1493	1			
W2- 41	Przewód elastyczny AE-AL-125 575	1			
W2- 42	Przewód elastyczny AE-AL-160 885	1			
W2- 43	Przewód elastyczny AE-AL-160 1415	1			
W2- 44	Przewód elastyczny AE-AL-160 1436	1			
W2- 45	Przewód elastyczny AE-AL-160 1571	1			
W2- 46	Przewód elastyczny AE-AL-160 1498	1			
W2- 47	Przewód elastyczny AE-AL-160 1081	1			
W2- 48	Kolano QBfv-N-C-500x300-150-150-120-90	1	1.44		
W2- 49	Redukcja PRL7v-N-C-500x300-450-0-0-30-50-300	1	0.487		
W2- 50	Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x300-500x400-0-0-30-30-300	1	0.54		
W2- 51	Trójnik TRv-N-C-500x400-400-300-30-30-120-120	1	1.32		
W2- 52	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500x300-3000	1	4.8		
W2- 53	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500x400-2960	1	5.328		
W2- 54	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-1600	1	2.261		
W2- 55	Przewód elastyczny AE-AL-450 985	1			
W2- 56	Redukcja PRL7v-N-C-400x500-500-0-0-30-50-300	1	0.54		
W2- 57	Podstawa dachowa PD-B2-C-500-GALA	1	2.70		
W2- 58	Wyrzutnia dachowa WD-E-C-500-NS	1			
W3-					
W3- 1	Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PW-b	5			
W3- 2	Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-PW-b	17			
W3- 3	Kolano BSD-C-400-90	2	1.562		
W3- 4	Trójnik TPC-C-315-315	1	0.748		
W3- 5	Redukcja RSCL-C-315-125	1	0.28		
W3- 6	Redukcja PRLiv-S-C-500x560-400-30-50-250	2	0.556		
W3- 7	Trójnik TPCL-C-400-100	3	0.504		
W3- 8	Trójnik TPCL-C-400-125	1	0.525		
W3- 9	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-3000	3	3.768		
W3- 10	Trójnik TPCL-C-400-400	1	1.134		
W3- 11	Trójnik TPCL-C-100-100	4	0.091		
W3- 12	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1500	2	0.471		
W3- 13	Trójnik TPCL-C-400-160	2	0.588		
W3- 14	Redukcja RSCLL-C-400-315	1	0.342		
W3- 15	Redukcja PRLiv-N-C-800x300-400-30-50-250	1	0.704		
W3- 16	Trójnik TPCL-C-315-100	2	0.374		
W3- 17	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-800	1	0.791		
W3- 18	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1500	2	1.484		
W3- 19	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-500	1	0.494		
W3- 20	Trójnik TPCL-C-315-160	1	0.44		
W3- 21	Redukcja RSCLL-C-315-250	1	0.22		
W3- 22	Trójnik TPCL-C-250-160	1	0.375		
W3- 23	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2000	1	1.57		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.16
W3- 24	Redukcja RSCLL-C-250-200	1	0.16		
W3- 25	Trójnik TPCL-C-200-160	1	0.3		
W3- 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1000	1	0.628		
W3- 27	Redukcja RSCLL-C-200-160	1	0.1		
W3- 28	Trójnik TPCL-C-160-160	1	0.19		
W3- 29	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2500	3	0.785		
W3- 30	Przepustnica regulacyjna DARL-C-100	2			
W3- 31	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-2000	1	2.512		
W3- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-700	1	0.879		
W3- 33	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2350	1	2.324		
W3- 34	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-3000	4	1.179		
W3- 35	Kolano BPL-C-125-90	2	0.118		
W3- 36	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1400	1	0.55		
W3- 37	Trójnik TPCL-C-125-125	2	0.143		
W3- 38	Redukcja RSCLL-C-125-100	3	0.063		
W3- 39	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-3000	3	0.942		
W3- 40	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085		
W3- 41	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1300	1	0.511		
W3- 42	Trójnik TPCL-C-125-100	1	0.156		
W3- 43	Redukcja RSCLL-C-160-100	13	0.1		
W3- 44	Przewód elastyczny AE-AL-160 2083	1			
W3- 45	Przewód elastyczny AE-AL-160 2615	1			
W3- 46	Przewód elastyczny AE-AL-160 641	1			
W3- 47	Przewód elastyczny AE-AL-160 2052	1			
W3- 48	Przewód elastyczny AE-AL-160 678	1			
W3- 49	Przewód elastyczny AE-AL-100 1064	1			
W3- 50	Przewód elastyczny AE-AL-100 628	1			
W3- 51	Przewód elastyczny AE-AL-100 1746	1			
W3- 52	Przewód elastyczny AE-AL-100 475	1			
W3- 53	Przewód elastyczny AE-AL-100 737	1			
W3- 54	Przewód elastyczny AE-AL-160 910	1			
W3- 55	Przewód elastyczny AE-AL-160 660	1			
W3- 56	Przewód elastyczny AE-AL-100 839	1			
W3- 57	Przewód elastyczny AE-AL-100 894	1			
W3- 58	Przewód elastyczny AE-AL-100 873	1			
W3- 59	Przewód elastyczny AE-AL-100 727	1			
W3- 60	Przewód elastyczny AE-AL-100 672	1			
W3- 61	Przewód elastyczny AE-AL-100 728	1			
W3- 62	Króciec amortyzujący ILA-C-400-L150	2			
W3- 63	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-650	1	0.816		
W3- 64	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-300	1	0.377		
W3- 65	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-2900	1	3.642		
W3- 66	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1000	1	0.314		
W3- 67	Przewód elastyczny AE-AL-100 687	1			
W3- 68	Przewód elastyczny AE-AL-125 1749	1			
W3- 69	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1500	1	0.59		
W3- 70	Przewód elastyczny AE-AL-100 1113	1			
W3- 71	Redukcja RSCLL-C-160-125	2	0.08		
W3- 72	Przewód elastyczny AE-AL-125 1383	1			
W3- 73	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1100	1	0.432		
W3- 74	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			
W3- 75	Przewód elastyczny AE-AL-125 839	1			
W3- 76	Redukcja RPCL-C-400-200	1	0.266		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.17
W3- 77	Redukcja RSCLL-C-200-125	1	0.12		
W3- 78	Przewód elastyczny AE-AL-125 1814	1			
W3- 79	Kolano BPL-C-315-90	3	0.639		
W3- 80	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-600	1	0.236		
W3- 81	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-800	1	0.251		
W3- 82	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2500	1	2.473		
W3- 83	Przewód elastyczny AE-AL-315 2540	1			
W3- 84	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-3000	1	2.967		
W3- 85	Przewód elastyczny AE-AL-100 831	1			
W3- 86	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1000	1	0.989		
W3- 87	Kolano BSL-C-315-90	2	0.652		
W3- 88	Przewód elastyczny AE-AL-315 1359	1			
W4-					
W4- 1	Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PW-b	7			
W4- 2	Przewód elastyczny AE-AL-160 1277	1			
W4- 3	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3000	1	1.506		
W4- 4	Trójnik TPC-C-160-160	3	0.19		
W4- 5	Przewód elastyczny AE-AL-160 1087	1			
W4- 6	Redukcja RSCL-C-200-160	3	0.1		
W4- 7	Trójnik TPC-C-200-200	1	0.25		
W4- 8	Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-b	1			
W4- 9	Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-PW-b	2			
W4- 10	Redukcja RSCL-C-200-100	1	0.12		
W4- 11	Trójnik TPC-C-200-160	1	0.3		
W4- 12	Przewód elastyczny AE-AL-160 444	1			
W4- 13	Redukcja RSCL-C-315-200	1	0.24		
W4- 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1500	1	1.484		
W4- 15	Trójnik TPC-C-315-200	2	0.528		
W4- 16	Przewód elastyczny AE-AL-160 801	1			
W4- 17	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2000	5	1.004		
W4- 18	Kolano BP-C-160-90	3	0.182		
W4- 19	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2500	2	1.255		
W4- 20	Przewód elastyczny AE-AL-160 879	1			
W4- 21	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1000	2	0.628		
W4- 22	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1000	1	0.989		
W4- 23	Przewód elastyczny AE-AL-160 595	1			
W4- 24	Przewód elastyczny AE-AL-160 684	1			
W4- 25	Redukcja RSCL-C-400-315	1	0.342		
W4- 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-3000	1	3.768		
W4- 27	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1000	1	1.256		
W4- 28	Kolano BS-C-400-90	2	1.046		
W4- 29	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-750	1	0.942		
W4- 30	Trójnik TPC-C-400-160	1	0.588		
W4- 31	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-200	1	0.1		
W4- 32	Redukcja RSCL-C-500-400	1	0.494		
W4- 33	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-2100	1	3.297		
W4- 34	Króciec amortyzujący ILA-C-500-L150	2			
W4- 35	Redukcja PRL1v-S-C-500x560-500-30-50-250	1	0.534		
W4- 36	Redukcja RSCLL-C-160-100	2	0.1		
W4- 37	Przewód elastyczny AE-AL-100 1911	1			
W4- 38	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-500	1	0.251		
W4- 39	Przewód elastyczny AE-AL-160 2665	1			
W4- 40	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2500	1	1.57		
W4- 41	Przewód elastyczny AE-AL-200 2208	1			

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.18
W4- 42	Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x800-500x560-0-0-30-30-300	1	0.814		
W4- 43	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200x800-500	1	1		
W4- 44	Redukcja PRL7v-N-C-200x800-500-0-0-30-50-300	1	0.849		
W4- 45	Redukcja PRL1v-N-C-500x300-500-30-50-300	1	0.506		
W4- 46	Przewód elastyczny AE-AL-500 862	1			
W5-					
W5- 1	Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PW-b	13			
W5- 2	Redukcja PRL1v-S-C-500x560-450-30-50-250	2	0.543		
W5- 3	Króciec amortyzujący ILA-C-450-L150	2			
W5- 4	Redukcja RSCLL-C-450-400	1	0.38		
W5- 5	Trójnik TPCL-C-400-200	1	0.651		
W5- 6	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-300	1	0.377		
W5- 7	Kolano BSDL-C-400-90	1	1.562		
W5- 8	Kolano BSL-C-400-60	2	0.769		
W5- 9	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2500	1	1.57		
W5- 10	Kolano BPL-C-200-90	4	0.275		
W5- 11	Trójnik TPCL-C-200-160	1	0.3		
W5- 12	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-3000	3	1.884		
W5- 13	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1500	1	0.942		
W5- 14	Redukcja RSCLL-C-200-160	4	0.1		
W5- 15	Trójnik TPCL-C-160-160	5	0.19		
W5- 16	Redukcja RSCLL-C-160-100	8	0.1		
W5- 17	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-3000	1	0.942		
W5- 18	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-3000	1	3.768		
W5- 19	Redukcja RSCLL-C-400-315	1	0.342		
W5- 20	Trójnik TPCL-C-315-315	1	0.748		
W5- 21	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2000	4	1.978		
W5- 22	Kolano BPL-C-315-90	5	0.639		
W5- 23	Trójnik TPCL-C-315-125	1	0.396		
W5- 24	Trójnik TPCL-C-315-160	4	0.44		
W5- 25	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2700	1	2.67		
W5- 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-3000	4	2.967		
W5- 27	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 315/[RST]	1			
W5- 28	Redukcja RSCLL-C-315-200	2	0.24		
W5- 29	Trójnik TPCL-C-200-200	1	0.25		
W5- 30	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1000	1	0.628		
W5- 31	Redukcja RSCLL-C-160-125	6	0.08		
W5- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-3000	3	1.179		
W5- 33	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1200	1	1.187		
W5- 34	Trójnik TPCL-C-200-100	1	0.25		
W5- 35	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1500	1	0.471		
W5- 36	Trójnik TPCL-C-200-125	1	0.25		
W5- 37	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2000	1	1.256		
W5- 38	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1800	2	0.565		
W5- 39	Kolano BPL-C-100-90	1	0.085		
W5- 40	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1000	1	0.314		
W5- 41	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3000	1	1.506		
W5- 42	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2000	1	1.004		
W5- 43	Trójnik TPCL-C-160-125	1	0.2		
W5- 44	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1000	1	0.502		
W5- 45	Kolano BPL-C-160-90	1	0.182		
W5- 46	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 160/[RST]	1			
W5- 47	Kratka podłogowa ULMA-C-150	1			
W5- 48	Redukcja RSCLL-C-160-150	1	0.06		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.19
W5- 49	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-100	1	0.05		
W5- 50	Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-PW-b	6			
W5- 51	Trójnik TPCL-C-100-100	1	0.091		
W5- 52	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-500	2	0.157		
W5- 53	Trójnik TPCL-C-125-125	1	0.143		
W5- 54	Redukcja RSCLL-C-125-100	2	0.063		
W5- 55	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2800	1	2.769		
W5- 56	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-700	1	0.692		
W5- 57	Przewód elastyczny AE-AL-125 874	1			
W5- 58	Przewód elastyczny AE-AL-160 950	1			
W5- 59	Przewód elastyczny AE-AL-160 1406	1			
W5- 60	Przewód elastyczny AE-AL-125 835	1			
W5- 61	Przewód elastyczny AE-AL-160 775	1			
W5- 62	Przewód elastyczny AE-AL-100 1615	1			
W5- 63	Przewód elastyczny AE-AL-100 750	1			
W5- 64	Przewód elastyczny AE-AL-160 1043	1			
W5- 65	Przewód elastyczny AE-AL-160 1856	1			
W5- 66	Przewód elastyczny AE-AL-100 1215	1			
W5- 67	Przewód elastyczny AE-AL-125 2222	1			
W5- 68	Przewód elastyczny AE-AL-125 2214	1			
W5- 69	Przewód elastyczny AE-AL-100 471	1			
W5- 70	Przewód elastyczny AE-AL-160 764	1			
W5- 71	Przewód elastyczny AE-AL-160 1484	1			
W5- 72	Przewód elastyczny AE-AL-160 614	1			
W5- 73	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1400	1	1.385		
W5- 74	Przewód elastyczny AE-AL-315 1727	1			
W5- 75	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-500	1	0.495		
W5- 76	Przewód elastyczny AE-AL-160 852	1			
W5- 77	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2000	1	0.628		
W5- 78	Przewód elastyczny AE-AL-100 623	1			
W5- 79	Przewód elastyczny AE-AL-100 1143	1			
W5- 80	Kolano BSL-C-450-90	1	1.282		
W5- 81	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-800	1	1.13		
W5- 82	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-365	1	0.516		
W5- 83	Podstawa dachowa PD-B1-C-450-GALA	1	0.99		
W5- 84	Wyrzutnia dachowa WD-E-C-450-NS	1			
W6-					
W6- 1	Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PW-b	9			
W6- 2	Redukcja PRL1v-S-C-500x560-450-30-50-250	1	0.543		
W6- 3	Króciec amortyzujący ILA-C-450-L150	2			
W6- 4	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-500	1	0.707		
W6- 5	Trójnik TPCL-C-450-315	1	1.029		
W6- 6	Redukcja RSCLL-C-450-400	1	0.38		
W6- 7	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1000	1	0.989		
W6- 8	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-500	1	0.495		
W6- 9	Kolano BPL-C-315-90	1	0.639		
W6- 10	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-800	1	0.791		
W6- 11	Trójnik TPCL-C-200-200	3	0.25		
W6- 12	Redukcja RSCLL-C-315-200	1	0.24		
W6- 13	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-3000	3	1.884		
W6- 14	Trójnik TPCL-C-200-100	1	0.25		
W6- 15	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1000	2	0.628		
W6- 16	Kolano BPL-C-200-90	1	0.275		
W6- 17	Redukcja RSCLL-C-160-100	4	0.1		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.20
W6- 18	Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-PW-b	6			
W6- 19	Redukcja RSCLL-C-160-125	2	0.08		
W6- 20	Redukcja RSCLL-C-200-125	3	0.12		
W6- 21	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1800	1	1.13		
W6- 22	Redukcja RSCLL-C-200-160	4	0.1		
W6- 23	Trójnik TPCL-C-160-160	5	0.19		
W6- 24	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2000	3	1.004		
W6- 25	Trójnik TPCL-C-400-100	1	0.504		
W6- 26	Trójnik TPCL-C-400-200	1	0.651		
W6- 27	Redukcja RSCLL-C-400-315	1	0.342		
W6- 28	Redukcja RSCLL-C-315-250	1	0.22		
W6- 29	Trójnik TPCL-C-250-200	1	0.425		
W6- 30	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2200	1	1.727		
W6- 31	Redukcja RSCLL-C-250-200	1	0.16		
W6- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-3000	1	1.179		
W6- 33	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-700	1	0.44		
W6- 34	Redukcja RSCLL-C-125-100	1	0.063		
W6- 35	Trójnik TPCL-C-100-100	2	0.091		
W6- 36	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1500	1	0.471		
W6- 37	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1000	2	0.502		
W6- 38	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-500	2	0.251		
W6- 39	Kolano BPL-C-160-90	1	0.182		
W6- 40	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 160/[RST]	1			
W6- 41	Redukcja RSCLL-C-160-150	1	0.06		
W6- 42	Kratka podłogowa ULMA-C-150	1			
W6- 43	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 200/[RST]	1			
W6- 44	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2000	2	1.256		
W6- 45	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 315/[RST]	1			
W6- 46	Trójnik TPCL-C-200-160	1	0.3		
W6- 47	Przewód elastyczny AE-AL-100 1136	1			
W6- 48	Przewód elastyczny AE-AL-100 834	1			
W6- 49	Przewód elastyczny AE-AL-160 914	1			
W6- 50	Przewód elastyczny AE-AL-160 874	1			
W6- 51	Przewód elastyczny AE-AL-160 1080	1			
W6- 52	Przewód elastyczny AE-AL-160 707	1			
W6- 53	Przewód elastyczny AE-AL-160 938	1			
W6- 54	Przewód elastyczny AE-AL-160 1071	1			
W6- 55	Przewód elastyczny AE-AL-160 1372	1			
W6- 56	Przewód elastyczny AE-AL-125 2109	1			
W6- 57	Przewód elastyczny AE-AL-125 1366	1			
W6- 58	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-500	1	0.157		
W6- 59	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-200	1	0.063		
W6- 60	Kolano BPL-C-100-90	2	0.085		
W6- 61	Przewód elastyczny AE-AL-100 388	1			
W6- 62	Przewód elastyczny AE-AL-100 371	1			
W6- 63	Przewód elastyczny AE-AL-160 846	1			
W6- 64	Przewód elastyczny AE-AL-160 1858	1			
W6- 65	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1000	1	1.256		
W6- 66	Przewód elastyczny AE-AL-400 1512	1			
W6- 67	Przewód elastyczny AE-AL-200 662	1			
W6- 68	Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2000	1	1.978		
W6- 69	Przewód elastyczny AE-AL-100 1963	1			
W6- 70	Przewód elastyczny AE-AL-315 2310	1			

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.21
W6- 71	Kolano BSL-C-450-90	1	1.282		
W6- 72	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200x800-500	1	1		
W6- 73	Przewód elastyczny AE-AL-400 1406	1			
W6- 74	Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x800-500x560-0-0-30-30-300	1	0.814		
W6- 75	Redukcja PRL7v-N-C-200x800-450-0-0-30-50-300	1	0.922		
W6- 76	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-340	1	0.48		
W6- 77	Przewód elastyczny AE-AL-450 1647	1			
W6- 78	Podstawa dachowa PD-B1-C-450-GALA	1	0.99		
W6- 79	Wyrzutnia dachowa WD-E-C-450-NS	1			
W7-					
W7- 1	Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-PW-b	9			
W7- 2	Redukcja PRL1v-S-C-500x560-500-30-50-250	2	0.534		
W7- 3	Króciec amortyzujący ILA-C-500-L150	2			
W7- 4	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-2161	1	3.393		
W7- 5	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-3000	3	4.71		
W7- 6	Kolano BSL-C-500-90	3	1.539		
W7- 7	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-1000	1	1.57		
W7- 8	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 500/[RST]	1			
W7- 9	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-1967	1	3.088		
W7- 10	Kanał wentylacyjny SPR-C-500-1500	1	2.355		
W7- 11	Redukcja RSCLL-C-500-450	1	0.437		
W7- 12	Trójkąt TSCL-C-450-450	1	1.449		
W7- 13	Redukcja RSCLL-C-450-250	1	0.494		
W7- 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1000	1	0.785		
W7- 15	Kanał wentylacyjny SPR-C-450-1700	1	2.402		
W7- 16	Kolano BPL-C-250-90	1	0.430		
W7- 17	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-600	1	0.471		
W7- 18	Trójkąt TPCL-C-250-200	1	0.425		
W7- 19	Redukcja RSCLL-C-450-400	1	0.38		
W7- 20	Trójkąt TPCL-C-400-400	1	1.134		
W7- 21	Redukcja RSCLL-C-400-200	1	0.418		
W7- 22	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1500	1	1.884		
W7- 23	Przewód elastyczny AE-AL-400 1207	1			
W7- 24	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1000	1	1.256		
W7- 25	Przewód elastyczny AE-AL-400 1695	1			
W7- 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1500	1	0.942		
W7- 27	Redukcja RSCLL-C-200-125	1	0.12		
W7- 28	Trójkąt TPCL-C-125-125	1	0.143		
W7- 29	Redukcja RSCLL-C-125-100	2	0.063		
W7- 30	Trójkąt TPCL-C-100-100	6	0.091		
W7- 31	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1500	3	0.471		
W7- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-500	2	0.157		
W7- 33	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2000	3	0.628		
W7- 34	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2500	1	0.983		
W7- 35	Trójkąt TPCL-C-125-100	1	0.156		
W7- 36	Kolano BPL-C-125-90	1	0.118		
W7- 37	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2000	1	0.786		
W7- 38	Przewód elastyczny AE-AL-100 1206	1			
W7- 39	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1800	1	0.565		
W7- 40	Przewód elastyczny AE-AL-250 1462	1			
W7- 41	Anemostat wyci. AW-P-4-RAL9010 SR-AW-PW-b	1			
W7- 42	Redukcja RSCLL-C-160-100	9	0.1		
W7- 43	Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PW-b	1			
W7- 44	Przewód elastyczny AE-AL-100 990	1			

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.22
W7- 45	Przewód elastyczny AE-AL-100 857	1			
W7- 46	Przewód elastyczny AE-AL-100 1105	1			
W7- 47	Przewód elastyczny AE-AL-100 442	1			
W7- 48	Przewód elastyczny AE-AL-100 681	1			
W7- 49	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1400	1	0.879		
W7- 50	Przewód elastyczny AE-AL-200 1528	1			
W7- 51	Przewód elastyczny AE-AL-100 980	1			
W7- 52	Przewód elastyczny AE-AL-100 1267	1			
W7- 53	Przewód elastyczny AE-AL-100 1283	1			
W7- 54	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-600	1	0.188		
W7- 55	Przewód elastyczny AE-AL-100 754	1			
W7- 56	Redukcja RSCLL-C-250-160	1	0.18		
W7- 57	Przewód elastyczny AE-AL-160 855	1			
Nyple dodane:					
	Nypel NS-C-100	2	0.039		
	Nypel NS-C-125	2	0.053		
	Nypel NS-C-160	1	0.064		
	Nypel NS-C-315	1	0.170		
	Nypel NS-C-400	1	0.265		
	Nypel NSL-C-100	15	0.039		
	Nypel NSL-C-125	25	0.053		
	Nypel NSL-C-160	10	0.064		
	Nypel NSL-C-200	20	0.085		
	Nypel NSL-C-250	4	0.130		
	Nypel NSL-C-315	12	0.170		
	Nypel NSL-C-400	7	0.265		
	Nypel NSL-C-450	3	0.294		
	Nypel NSL-C-500	3	0.332		
Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:		590	m2		
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:		206.5	m2		
Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych:		27.8	m2		
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych:		33.8	m2		