


DETAL WYKOŃCZENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z SIDINGIEM

DETAL WYKOŃCZENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - PRZEKRÓJ



Łącznik grzybkowy z trzpieniem plastikowym powinien być wykonany z uderoodpornego kopolimeru polipropylenu PP, poliamidu PA 6.0 (nylon), trzpień – poliamid PA 6.0 (nylon) modyfikowany włóknem szklanym).
 Konsole konstrukcji wsporczej fasady wyposażać w podkładki termiczne zgodnie z zaleceniami producenta.
 Styropian pod okładziną z płyt aluminiowych należy wykończyć siatką wzmacniającą, pomiędzy styropianem a fasadą ułożyć wiatroizolację.

ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4
 65-072 ZIELONA GÓRA
 tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój		
Inwestycja:	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie Zdrój		
Adres:	Działka nr 80/1am.10 obręb 4 w Świeradowie Zdrój	Nr rys.:	A/12
Treść rysunku:	DETAL ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	Skala:	1:10
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data:
Projektant:	mgr inż. arch. Klemens Borzdyński	LIOA/23/2007/GW w spec. architekt.	08.2015
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdyński	1/2001/GW	
Asystent:			
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	