

Ogłoszenia powiązane:

[Ogłoszenie nr 333208-2016 z dnia 28-10-2016](#) - Świeradów-Zdrój

B. Zakres prac: 1. CZĘŚĆ I odrębnie dla obu uzdrowisk tj. CZĘŚĆ I A - Uzdrawisko Świeradów-Zdrój oraz CZĘŚĆ IB - Uzdrawisko Czarniawa-Zdrój: Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości...

Termin składania ofert/wniosków: 10-10-2016

Ogłoszenie nr 336306 - 2016 z dnia 2016-11-04 r.

Świeradów-Zdrój:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 333208

Data: 28/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. ul. 11-go Listopada 35, 59850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail zp@swieradowzdroj.pl, faks 757 816 585.

Adres strony internetowej (url): www.swieradowzdroj.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: B. Zakres prac: 1. CZĘŚĆ I odrębnie dla obu uzdrowisk tj. CZĘŚĆ I A - Uzdrawisko Świeradów-Zdrój oraz CZĘŚĆ IB - Uzdrawisko Czarniawa-Zdrój: Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu oraz ocenę właściwości leczniczych klimatu obu uzdrowisk w zakresie i na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r., w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości /Dz.U. nr 80 poz. 565/ i jego zmianami. 2. CZĘŚĆ II odrębnie dla obu uzdrowisk tj. CZĘŚĆ II A - Uzdrawisko Świeradów-Zdrój oraz CZĘŚĆ II B - Uzdrawisko Czarniawa-Zdrój: Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych wód radoczynnych w obu uzdrowiskach oraz ocenę właściwości leczniczych wód w zakresie i na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r., w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości /Dz.U. nr 80 poz. 565 ze zmianami/. 3. Przetawienie rocznych raportów analitycznych z pomiarów. 4. Wydanie świadectw o których mowa w art. 36 ust 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Świadectwa powinny być sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r., w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i

właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości /Dz.U. nr 80 poz. 565 ze zmianami/. 5. Wykonawca zapewni urządzenia pomiarowe wraz z zabezpieczeniem, a Zamawiający zapewni niezbędne przyłącza infrastruktury w tym elektrycznej. Zamawiający poniesie koszty energii elektrycznej. - CPV – 90.71.45.00-0, 90.71.50.00-2, 90.73.10.00-0, 73.11.00.00-6, 90.73.14.00-4, 75.13.11.00-4 C. Zamawiający nie zastrzega sobie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. D1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby osoby skierowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę i przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) wykonywały czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. Poz.1502 z późn. zm.). D2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - czynności opisane w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2012r., poz. 651z późn. zm.) i przepisach wykonawczych. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć Wykaz zatrudnionych pracowników (Załącznik nr 7 do SIWZ). Nie spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu z art. 29 ust. 3a ustawy PZP spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. E. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego przedmiotu zamówienia, nie wykluczają obowiązku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynności i zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności i zadania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym realizowane będą z własnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. F. Wykonawca podczas realizacji umowy zobowiązany jest do takiego działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego, aby najkorzystniej zrealizować zamówienie tj. przy utrzymaniu standardów jakości działać na rzecz terminowego zakończenia realizacji zamówienia. G. W przypadku niejasności w zakresie praw i obowiązków Wykonawcy ustala się, iż celem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę badań i wydanie zaświadczenia potwierdzającego właściwości lecznicze naturalnych właściwości leczniczych lub klimatu zgodnie z przepisami o których mowa powyżej. H. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: B. Zakres prac: 1. CZĘŚĆ I odrębnie dla obu uzdrowisk tj. CZĘŚĆ I A - Uzdrowisko Świeradów-Zdrój oraz CZĘŚĆ IB - Uzdrowisko Czarniawa-Zdrój: Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu oraz ocenę właściwości leczniczych klimatu obu uzdrowisk w zakresie i na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r., w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości /Dz.U. nr 80 poz. 565/ i jego zmianami. 2. CZĘŚĆ II odrębnie dla obu uzdrowisk tj. CZĘŚĆ II A - Uzdrowisko Świeradów-Zdrój oraz CZĘŚĆ II B - Uzdrowisko Czarniawa-Zdrój: Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych wód radoczynnych w obu uzdrowiskach oraz ocenę właściwości leczniczych wód w zakresie i na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r., w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości /Dz.U. nr 80 poz. 565 ze zmianami/. 2.1 Na terenie uzdrowiska Świeradów-Zdrój znajdują się udokumentowane

następujące naturalne surowce lecznicze: wody lecznicze- szczawy wodorowęglanowo-Ca-Mg-Fe, radoczynne 1) Ujęcie „Górne” - 0,5 m³/h 0,03% woda radoczynna 2) Ujęcie „Zofia” - 0,2 m³/h 0,09 szczawa HCO₃-Ca-Mg-SO₄ + Rn 3) Ujęcie „Marii Skłodowskiej – Curie i 4) Sancta Maria - 4,3 m³/h 0,006 woda radoczynna 5) Odwiert 1a – 0,81m³/h 0,06 szczawa fluorkowa, radoczynna 6) Odwiert 1p – 2,16m³/h 0,00 23 woda fluorkowa, radoczynna 7) Odwiert 2p – 7,2 m³/h 0,02 woda fluorkowa, radoczynna 8) Odwiert 4p – 4,8 m³/h 0,03 woda fluorkowa, radoczynna. 2.2 Na terenie uzdrowiska Czarniawa-Zdrój znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze: wody lecznicze 1) Ujęcie „Jan” - 1,8 m³/h przy depresji 18,3 m 2) Odwietr nr 1 – 1,8 m³/h przy depresji 18,3 m 3) Odwiert Nr 4 – 1,17 m³/h przy depresji 42,12 m 4) Odwietr P-1 – 1,5 m³/h przy ciśnieniu głowicowym 10,4 m H₂O 5) Odwietr P-2 – 1,05m³/h przy ciśnieniu głowicowym 6,2 m H₂O. 2.3 Zamawiający zobowiązuje się do przekazania danych (dokumentacji) hydrogeologicznych dot. ujęć, danych dot. zamierzonego sposobu wykorzystania wód leczniczych (kuracje pitne, inhalacje, kąpiele) oraz wcześniejszych wyników badań. 3. Przetworzenie rocznych raportów analitycznych z pomiarów. 4. Wydanie świadectw o których mowa w art. 36 ust 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Świadectwa powinny być sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r., w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości /Dz.U. nr 80 poz. 565 ze zmianami/. 4a Jeśli wyniki pomiarów po 24 miesiącach nie pozwolą na wydanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze klimatu lub naturalnych surowców, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, potwierdzony przez Wykonawcę, raport analityczny z pomiarów po 24 miesiącach badań zawierający również informację o przyczynach nie pozwalających na potwierdzenie właściwości leczniczych klimatu, lub naturalnych surowców, źródłach tych przyczyn oraz sposobach i możliwościach ich eliminacji przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zapewni urządzenia pomiarowe wraz z zabezpieczeniem, a Zamawiający zapewni niezbędne przyłącza infrastruktury w tym elektrycznej. Zamawiający poniesie koszty energii elektrycznej. - CPV – 90.71.45.00-0, 90.71.50.00-2, 90.73.10.00-0, 73.11.00.00-6, 90.73.14.00-4, 75.13.11.00-4 C. Zamawiający nie zastrzega sobie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. D1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby osoby skierowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę i przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) wykonywały czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. Poz.1502 z późn. zm.). D2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - czynności opisane w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2012r., poz. 651z późn. zm.) i przepisach wykonawczych. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć Wykaz zatrudnionych pracowników (Załącznik nr 7 do SIWZ). Nie spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu z art. 29 ust. 3a ustawy PZP spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. E. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego przedmiotu zamówienia, nie wykluczają obowiązku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynności i zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności i zadania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym realizowane będą z własnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. F. Wykonawca podczas realizacji umowy zobowiązany jest do takiego działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego, aby najkorzystniej zrealizować zamówienie tj. przy utrzymaniu standardów jakości działać na rzecz terminowego zakończenia realizacji zamówienia. G. W przypadku niejasności w

zakresie praw i obowiązków Wykonawcy ustala się, iż celem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę badań i wydanie zaświadczenia potwierdzającego właściwości lecznicze naturalnych właściwości leczniczych lub klimatu zgodnie z przepisami o których mowa powyżej. H. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10/11/2016, godzina: 14:00,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16/11/2016, godzina: 14:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2A Nazwa: Wykonanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców dla uzdrowiska Świeradów-Zdrój 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych wód radoczących w obu uzdrowiskach oraz ocenę właściwości leczniczych wód w zakresie i na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r., w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości /Dz.U. nr 80 poz. 565 ze zmianami/.

W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH - Część nr: 2A Nazwa: Wykonanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców dla uzdrowiska Świeradów-Zdrój 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych wód radoczących w obu uzdrowiskach oraz ocenę właściwości leczniczych wód w zakresie i na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r., w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości /Dz.U. nr 80 poz. 565 ze zmianami/. 2.1 Na terenie uzdrowiska Świeradów-Zdrój znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze: wody lecznicze- szczawy wodorowęglanowo-Ca-Mg-Fe, radoczące 1) Ujęcie „Górne” - 0,5 m3/h 0,03% woda radocząca 2) Ujęcie „Zofia” - 0,2 m3/h 0,09 szczawa HCO₃-Ca-Mg-SO₄ + Rn 3) Ujęcie „Marii Skłodowskiej – Curie i 4) Sancta Maria - 4,3 m3/h 0,006 woda radocząca 5) Odwiert 1a – 0,81m3/h 0,06 szczawa fluorkowa, radocząca 6) Odwiert 1p – 2,16m3/h 0,00 23 woda fluorkowa, radocząca 7) Odwiert 2p – 7,2 m3/h 0,02 woda fluorkowa, radocząca 8) Odwiert 4p – 4,8 m3/h 0,03 woda fluorkowa, radocząca.2.3 Zamawiający zobowiązuje się do przekazania danych (dokumentacji) hydrogeologicznych dot. ujęć, danych dot. zamierzonego sposobu wykorzystania wód leczniczych (kuracje pitne, inhalacje, kąpiele) oraz wcześniejszych wyników badań.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH - Część nr: 2B Nazwa: Wykonanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców dla uzdrowiska Czerniawa-Zdrój 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych wód radoczących w obu uzdrowiskach oraz ocenę właściwości leczniczych wód w zakresie i na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r., w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości /Dz.U. nr 80 poz. 565 ze zmianami/.

W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH -Część nr: 2B Nazwa: Wykonanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców dla uzdrowiska Czerniawa-Zdrój 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych wód radoczących w obu uzdrowiskach oraz ocenę właściwości leczniczych wód w zakresie i na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r., w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości /Dz.U. nr 80 poz. 565 ze zmianami/. 2.2 Na terenie uzdrowiska Czerniawa-Zdrój znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze: wody lecznicze 1) Ujęcie „Jan” - 1,8 m3/h przy depresji 18,3 m 2) Odwietr nr 1 – 1,8 m3/h przy depresji 18,3 m 3) Odwiert Nr 4 – 1,17 m3/h przy depresji 42,12 m 4) Odwiert P-1 – 1,5 m3/h przy ciśnieniu głowicowym 10,4 m H₂O 5) Odwiert P-2 – 1,05m3/h przy ciśnieniu głowicowym 6,2 m H₂O. 2.3 Zamawiający zobowiązuje się do przekazania danych (dokumentacji) hydrogeologicznych dot. ujęć, danych dot. zamierzonego sposobu wykorzystania wód leczniczych (kuracje pitne, inhalacje, kąpiele) oraz wcześniejszych wyników badań.