

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Świeradów-Zdrój: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój

Numer ogłoszenia: 22215 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój , ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 075 7816471, faks 075 7816585.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.swieradowzdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiot zamówienia Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój, obejmuje przebudowę drogi stanowiącej ul. Zdrojową (dł. 393 mb, pow. ok. 6000 m²), zlokalizowaną na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 1, 15, 18, 19, 39, 40, 45, am. 6, Obr. IV; 44, 46/1, 51, 70, 71/2, am. 9, Obr. IV. Przedmiot zamówienia zawiera następujące zadania: 1.1.1. Zadanie nr 1 - Przebudowa jezdni, chodników i pozostałych elementów architektonicznych ul. Zdrojowej Zakres zadania obejmuje przebudowę : a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe m. in.: - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - rozbiórka konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, - rozbiórka krawężników i obrzeży - rozbiórka konstrukcji nawierzchni zjazdów i skrzyżowań ulic, - rozbiórka murków oporowych, schodów kamiennych oraz balustrad, - demontaż istniejącego oświetlenia drogowego (słupów, opraw, tabliczek bezpiecznikowych oraz kabli wielożyłowych) - demontaż istniejących studzienek ulicznych, słupków i znaków drogowych , ławek i koszy ulicznych, - przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z dostawą i montażem znaków drogowych wynikających z wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. - wykonanie wykopu pod konstrukcję jezdni i chodnika oraz muru oporowego. b) roboty drogowe m. in.: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem, - wykonanie podbudowy pomocniczej z betonu, - ułożenie krawężników granitowych 15x30 na ławie betonowej, - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej (cięta, płomieniowana) - wykonanie ścieku z kostki kamiennej na ławie betonowej, - wykonanie elementu dekoracyjnego w jezdni. c) roboty przy ciągach pieszych (chodniki) m. in.: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 (pod kostkę) - wykonanie podbudowy z betonu (pod płyty), - wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych (gr. 8 cm) na podsypce cem.-piask. (płyty cięte, płomieniowane) - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 na podsypce cem.-piask. (kostka łupana) - ułożenie obrzeży granitowych 8x30 cm na ławie z betonu (cięte, płomieniowane), -

montaż odwodnienia liniowego, - odtworzenie alejki parkowej - wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw granitowych - dolna warstwa - 15/32 mm - gr. 12 cm; górna warstwa G/16mm - gr. 8 cm po zagęszczeniu, d) konstrukcje oporowe, przebudowa murów, budowa i odtworzenie schodów m. in.: - wykonanie fundamentów z betonu pod schody terenowe wraz ich zbrojeniem ze stali (BST500S) oraz izolacją poziomą - montaż stopni schodów z granitu (15x37x400 cm), - wymiana gruntu pod fundament muru oporowego, - wykonanie podkładu z betonu pod mur oporowy (C12/15), - wykonanie konstrukcji żelbetowej muru z betonu C25/30 wraz ze zbrojeniem muru ze stali (AIIIIN BST500S), - wykonanie muru oporowego z bloczków betonowych, - wykonanie muru z formaka kamiennego, - wykonanie izolacji powłokowej, bitumicznej (przeciwwodnej) murków, - wykonanie lica kamiennego murku - granit (płyty cięte, polerowane - gr. 3 cm) - wykonanie lica kamiennego schodów - granit (płyty cięte, polerowane - gr. 3 cm), - wykonanie czapy kamiennej murku i schodów - granit (płyty cięte, polerowane), - odtworzenie schodów kamiennych (wymiana stopnic na granitowe - zmiana w stosunku do dokumentacji tech.) na podbudowie z betonu oraz kruszywa wraz z balustradą (schody rozebrane na potrzeby lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej) UWAGA: 1) Do wyceny oferty nie należy przyjmować wykonania muru oporowego oznaczonego na PZT jako mur oporowy M1. 2) W miejsce muru oporowego M1 należy przyjąć do wyceny wykonanie skarpy zgodnie z załączonym rysunkiem zamiennym, 3) W dokumentacji projektowej przewidziano odtwarzanych schodów terenowych. Zamawiający dokonuje zmiany materiału ze stopnic betonowych na granitowe. Do wyceny oferty należy przyjąć wykonanie stopnic odtwarzanych schodów terenowych z bloków granitowych - dł. 2,2 mb, ilość 15 (cięte, płomieniowane) - schody ulegające rozbiórce przy robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej. f) roboty wykończeniowe m. in.: - dostawa i montaż balustrady kutej - dostawa i montaż ławek - 14 szt. - dostawa i montaż koszy na śmieci - 14 szt. - dostawa i montaż słupków rozgraniczających - 88 szt. - regulacja wysokościowa studni rewizyjnych, studzienek zaworowych, studni teletechnicznych, wpustów - dostawa i nasadzenia drzew - 17 szt. - dostawa i nasadzenia krzewów - 1249 szt. - humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą, - przygotowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z dostawą i montażem znaków drogowych wynikających z wprowadzonej docelowej organizacji ruchu. 1.1.2. Zadanie nr 2 - Budowa fontanny wraz z przyłączami Zakres zadania obejmuje m.in.: a) wykonanie projektu wykonawczego komory technicznej oraz zbiornika wyrównawczego o konstrukcji żelbetowej zgodnego z obraną technologią m.in.: - wykonanie w komorze technicznej oświetlenia, odwodnienia (ewentualna pompa zatapialna), ogrzewania (grzejnik elektryczny) i systemu mechanicznej wentylacji komory technicznej (2 kanały techniczne PVC DN - 100mm SN8) b) wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE HD DN - 32mm, c) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN - 160 mm SN8 wraz ze studniami rewizyjnymi, d) wykonanie przyłącza energetycznego wraz z przebudową zestawu złączowo-pomiarowego e) dostawa oraz montaż technologii obrazów wodnych i świetlnych fontanny wraz z programem prezentującym po 3 zmienne obrazy wodne i świetlne dla trybu dziennego i nocnego (12 dysz dynamicznych z możliwością przerywania strumienia wraz z wbudowanym reflektorem LED RGB 12V/30W, który można zaprogramować na dowolny kolor dla każdego reflektora indywidualnie) f) dostawa i montaż technologii filtracji wody. g) wykonanie okładziny fontanny z płyt granitowych - gr. max. 5 cm (cięte, polerowane) h) wykonanie odwodnienia liniowego. 1.1.3. Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej Zakres zadania obejmuje m. in: a) roboty rozbiórkowe m.in.: - demontaż studzienek ściekowych, - demontaż istniejącego kanału deszczowego ø 600 b) roboty ziemne m.in.: - wykonanie wykopów liniowych umocnionych wypraskami z wywozem urobku, - wykonanie podsypki z piasku - gr - 20 cm, - montaż kanałów z rur PP - od ø 200 do ø 400 (zgodnie z dok. tech.), - montaż przykanalików z rur PVC oraz żeliwnych - od ø 160 do ø 200 do wpustów ulicznych oraz do rur spustowych rynien (zgodnie z dok. tech.), - montaż studni z tworzyw sztucznych (PVC) - od ø 600 do ø 800 (zgodnie z dok. tech.), - montaż studni betonowych (min. C 45/55, W8, nw<4%, F-50) prefabrykowanych z włazem żeliwnym (D 400) zawierającym herb miasta - od ø 1000 do ø 1200 (zgodnie z dok. tech.), - montaż wpustów ulicznych betonowych prefabrykowanych (ø 500) z osadnikiem - montaż odwodnienia liniowego z polimerbetonu z

podłączeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej (część górna - szczelinowa) - odwodnienie projektowanych murów oporowych - wykonanie obsytki rury z piasku - ponad 30 cm ponad wierzch rury, - zasypywanie i zagęszczenie wykopu, UWAGA: Zamawiający odstępuje od wykonania montażu odwodnienia liniowego oraz jego podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, służącego odwodnieniu muru oporowego oznaczonego na PZT jako mur oporowy M1, z związku z tym nie należy go przyjmować do wyceny oferty.

1.1.4. Zadanie nr 4 - Budowa oświetlenia drogowego wraz z iluminacjami w ul. Zdrojowej Zakres zadania obejmuje m. in.: a) roboty ziemne m. in.: - wykonanie wykopów liniowych pod kable, rury osłonowe oraz fundamenty słupów oświetleniowych, - wykonanie podsypki z piasku - ułożenie bednarki w rowach kablowych - układanie rur osłonowych dla kabli zasilających i sterujących - od \varnothing 50 do \varnothing 110 - układanie i wciąganie do rur osłonowych kabli zasilających i sterujących, - wykonanie obsytki oraz zasypywanie i zagęszczenie wykopu, b) roboty montażowe m. in.: - montaż fundamentów oraz stawianie słupów oświetleniowych żeliwnych z głowicą oświetleniową (pojedynczą i podwójną) kompletnie wyposażonych wraz z wciągnięciem i podłączeniem kabli oraz ozdobioną w herb miasta pokrywą wnętrza rewizyjnej - zgodnie z dok. tech. - montaż układów zasilających oraz wzmacniaczy DMX w słupach oświetleniowych, - montaż projektorów diodowych RGB na słupach oświetleniowych - zgodnie z dok. tech., - montaż opraw do wbudowania (naświetlacze schodów) - 4 szt. (zmiana w stosunku do dokumentacji proj.) - montaż puszek szczelnych zasilania iluminacji bezpośrednich budynków, - montaż szafki dla sterownicy DMX wraz z wymianą zabezpieczeń w SO. UWAGA: Przy wycenie powyższego zadania należy w ofercie uwzględnić konieczność montażu dodatkowych elementów na słupach oświetleniowych jak i w ich wnętrzu wynikających z instalacji systemu monitoringu (m. in. kamery, mediakonwentery, kable zasilające i sterujące, zasilacze) - zgodnie z dokumentacją techniczną budowy instalacji monitoringu - zadanie nr 8.

1.1.5. Zadanie nr 5 - Budowa poidełek z wodą mineralną wraz z przyłączami: Zakres zadania obejmuje m. in.: a) roboty ziemne m. in.: - wykop pod komorę separatora - wykonanie wykopów liniowych pod instalacje kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej z wodą mineralną, instalacji z CO₂, zasilania lamp terenowych - montaż rurociągów z wodą mineralną wraz rurami osłonowymi i niezbędną armaturą oraz przejściami szczelnymi przez ścianę komory - montaż sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP (150 mm) oraz PVC (150mm) - montaż studni na sieci kanalizacji sanitarnej - montaż kabla zasilającego lampy terenowe w rurze osłonowej wraz bednarką uziemiającą - montaż rur PP stanowiących instalację odprowadzania gazu CO₂ b) roboty budowlane m. in.: - wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych - wykonanie płyty dennej żelbetowej oraz ścian żelbetowych wraz z płytą stropową żelbetową, - izolacja komory separatora izolacją bitumiczno-kauczukową, - docieplenie ścian wewnętrznych komory styropianem ekstrudowanym oraz ich otynkowanie wraz z wykonaniem warstwy spadkowej na dnie komory, - wykonanie fundamentów blokowych pod pijalki c) roboty montażowo-instalacyjne m. in.: - dostawa i montaż nadziemnych części separatora gazu, w tym: postumentu z piaskowca, szklano-drewniana obudowa z zadaszeniem - dostawa i montaż pijalek, w tym: postumenty z piaskowca z figurkami z brązu (wys. figurek - ok. 46 cm), misy z granitu i miniławeczki kamienne z piaskowca oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obrębie pijalki, z armaturą, wylewką i syfonem (wzory figurek - glina szamotowa wypalona na biskwit - stanowiące podstawę do wykonania odlewów z brązu zostaną dostarczone przez Zamawiającego) - 2szt. - dostawa i montaż wyposażenia technologicznego komory separatora oraz instalacji w części nadziemnej - zgodnie z dok. tech. - montaż opraw oświetleniowych wbudowanych w posadzcę kamiennej - wymiana tabliczki bezpiecznikowych w słupie oświetleniowym d) prace wykończeniowe m. in.: - wykonanie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych (gr. 3 cm) na zaprawie drenażowej, - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej (wys. 4 cm) na zaprawie drenażowej wraz podbudową - montaż opornika granitowego (cięty, płomieniowany) - humusowanie i obsianie trawą przekopów po instalacjach.

1.1.6. Zadanie nr 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej Zakres zadania obejmuje m. in.: - wykonanie wykopów liniowych umocnionych wypraskami z wywozem urobku, - wykonanie podsypki z piasku - gr. 20 cm, - montaż kanałów z rur PCV - \varnothing 160 (zgodnie z dok. tech.), - montaż studni z tworzyw sztucznych (PVC) - od \varnothing 600 do \varnothing 800 (zgodnie z dok. tech.), -

montaż studni betonowych (min. B 45, W8, nw<4%, F-50) prefabrykowanych z włazem żeliwnym (D 400) - ø 1000 do (zgodnie z dok. tech.), - wykonanie obsytki rury z piasku - ponad 30 cm ponad wierzch rury, - zasypywanie i zagęszczenie wykopu. 1.1.7. Zadanie nr 7 - Wymiana sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej wraz z przyłączami: Zakres zadania obejmuje m. in.: - wykonanie wykopów liniowych umocnionych wypraskami z wywozem urobku, - wykonanie podsypki z piasku - gr - 20 cm, - montaż sieci wodociągowej ø 200 PEHD 100 SDR17 oraz jej włączenie do istniejącej sieci wraz z niezbędną armaturą - zgodnie z załączoną dok. tech. - montaż sieci wodociągowej ø 160 PEHD 100 SDR17 oraz jej podłączenie sieci wodociągowej z wodą mineralną wraz z niezbędną armaturą - zgodnie z załączoną dok. tech (zmiana średnicy - patrz UWAGA) - wymiana istniejących przyłączy do budynków wraz z niezbędną armaturą - zgodnie z załączoną dok. tech., - montaż hydrantów nadziemnych (DN 80) - montaż rur osłonowych - wykonanie obsytki rury z piasku - ponad 30 cm ponad wierzch rury, - zasypywanie i zagęszczenie wykopu. UWAGA: W dokumentacji przyjęto średnicę rurociągu zasilającego 3-cie poidelko z wodą mineralną oraz niezbędną armaturę ø 160 PE. Zamawiający wprowadza zmianę do dokumentacji polegającą na zmianie średnicy rurociągu zasilającego 3-cie poidelko z wodą mineralną oraz niezbędnej armatury na ø 25 PE montowaną w rurze osłonowej ø 63. Do wyceny oferty należy przyjąć powyższą zmianę. 1.1.8. Zadanie nr 8 - Budowa instalacji monitoringu w ul. Zdrojowej Zakres zadania obejmuje m. in.: a) roboty ziemne m.in.: - wykonanie wykopów liniowych pod kable, rury osłonowe - wykonanie podsypki z piasku - układanie kabla zasilającego w rurach osłonowych i w słupach - układanie kabli światłowodowych Z-XOTKtsd w rurach osłonowych OPTO 40 oraz w słupach - wykonanie obsytki rur osłonowych z piasku - ponad 30 cm ponad wierzch rury, - zasypywanie i zagęszczenie wykopu - układanie przewodu UTP kat. 5 w budynku b) roboty montażowe m. in.: - dostawa i montaż rejestratora sieciowego na istniejącym stojaku z podłączeniami - dostawa i montaż obudowy XL 160 8*24m w budynku - dostawa i montaż gniazd 16A/Z na szynie TH 35 - dostawa i montaż mediakonwerterów w obudowie w budynku wraz zasilaczem i podłączeniami - dostawa i montaż obudów na słupach oświetleniowych, - dostawa i montaż kamer tubowe IP 2megapikselowej, z regulowanym obiektywem i oświetlaczem podczerwieni z uchwytem (kolor obudowy RAL 9017) - dostawa i montaż grzałek antykondensacyjnych z termostatem 60W 230V z podłączeniami w obudowie - dostawa i montaż mediakonwerterów w obudowie na słupach oświetleniowych z podłączeniami - dostawa i montaż zasilaczy 230/5V w obudowie na słupach z podłączeniami - dostawa i montaż zasobników złączowych, - dostawa i montaż kasety spawów - spawanie światłowodów/montaż pigtaili światłowodowych - montaż dodatkowego zabezpieczenia w rozdzielnicy - montaż dodatkowego zabezpieczenia w słupach oświetleniowych. 1.2.1 Przy wycenie oferty należy uwzględnić również wszystkie obowiązki wynikające z prawomocnej decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dotyczącego poprawy zagospodarowania centrum Uzdrowiska Świeradów-Zdrój, obejmującej swym zakresem także przebudowę ul. Zdrojowej (skan decyzji w załączeniu). 1.2.2. Należy również wziąć pod uwagę fakt, iż przy ul. Zdrojowej: - zamieszkuje na stałe około 200 mieszkańców, - w sposób ciągły, swoją działalność prowadzą podmioty gospodarcze z branż: hotelarskiej, spożywczej, gastronomicznej, opieki zdrowotnej, handlowej, usługowej itp. W związku z całkowitym wyłączeniem z ruchu kołowego ulicy Zdrojowej ww. użytkownikom należy zapewnić bezpieczne pod względem technicznym (np. poprzez zamontowanie kładek pieszych typu U-28) dojście do budynków mieszkalnych i lokali o których mowa w zdaniu poprzednim oraz zapewnić możliwość świadczenia usług w sposób ciągły. Dostarczenie towarów będzie się odbywało z ulic przyległych i krzyżujących się z ulicą Zdrojową. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia na czas budowy dwóch tablic informacyjnych, na których będzie zamieszczał informacje o przewidywanych utrudnieniach dla mieszkańców/użytkowników ulicy Zdrojowej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych o wartości do 20% zamówienia podstawowego, obejmujących w szczególności: a) dostawę i montaż dodatkowej pijałki, w tym: postumentu z piaskowca z figurką z brązu, misy z granitu i mini ławeczki kamiennej z piaskowca oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obrębie pijałki, z armaturą, wylewką i syfonem (wzór figurki - glina szamotowa wypalona na biskwit - stanowiąca podstawę do wykonania odlewów z brązu zostanie dostarczona przez Zamawiającego), b) wymianę istniejącego kanału sieci kanalizacji deszczowej \varnothing 1000 - dł. ok. 12 m c) rozbiórkę murków kamiennych do poziomu planowanego chodnika o wymiarach 2,1 m³, 4,3 m³, 4,4m³ i wykonanie czapy kamiennej murku o dł. 33 mb - granit (płyty cięte, polerowane - wym 0,4m x 0,1m) oraz dostawę i montaż balustrady kutej o łącznej długości 13mb+21mb = 33 mb, d) budowę kanału kolektora sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC (\varnothing 200) - 20 mb oraz montaż dodatkowo 1 szt. studni z tworzyw sztucznych (PVC) - \varnothing 600 wraz z zagęszczeniem trasy przekopu oraz odtworzeniem nawierzchni po przekopie (nawierzchnia z kostki granitowej oraz schody terenowe - trójstopnicowe - stopnice z bloków granitowych - cięte, płomieniowane) - połączenie budowanego kolektora z istniejącą siecią, e) wykonanie dwóch dodatkowych przyłączy wraz z niezbędną armaturą (\varnothing 40) o dł. ok. 5,50 mb (budynek Zdrojowa 4) oraz dł. ok. 8,0 mb (budynek Zdrojowa 1)

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.33.20.00-3, 45.23.10.00-5, 45.31.00.00-3, 45.31.60.00-5, 45.31.61.00-6, 45.31.51.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek nr 1 należy przedłożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca spełnia warunek nr 1 jeżeli przedłoży oświadczenie o którym mowa w kol. III zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności na podstawie art. 22 ust. 1 - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie do pełnienia funkcji kierownika budowy wraz z uprawnieniami do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń: a) uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe wykonywanie zamówienia lub wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć, b) które mogą negatywnie wpłynąć na trwałość przedmiotu umowy, c) narazić Zamawiającego na szkodę, dopuszcza się zmiany w umowie. 2. Zakres dopuszczalnych zmian: a) konieczności zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, tj. przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca i Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie to miało na przebieg realizacji zamówienia, b) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia co którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w celu zorganizowania badania archeologicznego. c) wystąpienia warunków geotechnicznych lub

geologicznych, odmiennych nie przewidzianych wcześniej badaniach, d) działań i zaniechań organów władzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania zamówienia. e) przerw w wykonywaniu zamówienia wynikających z innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia (umowy) ulega wydłużeniu o czas równy trwaniu przerw w wykonywaniu zamówienia tj. trwaniu warunków atmosferycznych utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, czasu niezbędnego na zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia, lub w celu zorganizowania badania archeologicznego, działaniu siły wyższej, trwaniu nietypowych warunków atmosferycznych, trwaniu warunków geotechnicznych lub geologicznych, podjęciu działań związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom o których mowa w pkt.a-d. f) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, z wyłączeniem zmiany stawki VAT. g) na podstawie zatwierdzonego protokołu konieczności wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego (wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany) na podstawie którego wykonawca realizuje roboty budowlane uniemożliwiające wykonanie umowy z założonym harmonogramem. h) wystąpienia wad ukrytych dokumentacji projektowej w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie, konieczności naniesienia przez projektanta zmian w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia; przez wady ukryte dokumentacji projektowej rozumie się wady które profesjonalny wykonawca może wykryć poprzez prace w terenie. i) zmiana sposobu wykonania zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem umowy, dopuszczalna jest na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę, w szczególności: zaistnienie warunków na terenie budowy wpływających na zakres lub sposób wykonania przedmiotu umowy, termin tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające wykonanie zamówienia określonego w umowie. j) zmiana sposobu wykonania zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem umowy - zmiany technologicznie spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji lub umożliwiający uzyskanie lepszej jakości przedmiotu umowy, bądź pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji, konieczności wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w obowiązującym prawie. k) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i wzajemnych powiązań. l) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w treści umowy, ł) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, nie wymienionych w treści umowy, m) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy np. zmiana rachunku bankowego, n) w przypadku wystąpienia niesprzyjających i nietypowych warunków atmosferycznych dla okresu i miejsca wykonywanych robót, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, odbiegających od wymagań STWiORB., o) z powodu wystąpienia konieczności pomniejszenia zakresu prac/robót określonych niniejszą umową Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, zostanie to rozliczone jako różnica pomiędzy ceną ofertową a rzeczywistym wykonaniem robót, p) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, r) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, s) powierzenia przez wykonawcę wykonywania robót budowlanych podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy/innemu podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, t) w razie wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian do projektu budowlanego, kiedy to jest korzystne dla Zamawiającego i nie powoduje zmiany wartości wynagrodzenia lub powoduje obniżenie wartości wynagrodzenia 3. Wszystkie powyżej opisane w ust. 2 okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmian. 4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia tych okoliczności i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 5. Strony z powodów, jakie mogą mieć wpływać na zmianę terminu wykonywania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11- go Listopada 35 Świeradów-Zdrój pokój 21a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.02.2014 godzina 14:00, miejsce: 19.02.2014 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11- go Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat 1d.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5 - Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura), Działania 6.1 Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Zadanie nr 7 - Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie