Profil 10

Podziałka 1:100/500



Rzędna istniejącego terenu	516,30	516,18
Rzędna dna proj. kanału	514,49	514,51
Długość odcinka	5,64	
Proj. spadek kanału, odległość	L=5,64	
	i=4,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN250 PP SN8 typu InCor	
Hektometr i odległości	0	5,64
	1,55	3,40
	4,50	

Profil 11

Podziałka 1:100/500



Rzędna istniejącego terenu	516,30	516,78	518,82
Rzędna dna proj. kanału	514,49	514,52	516,46
Długość odcinka		7,43	38,77
Proj. spadek kanału, odległość		L=7,43	L=38,77
		i=4,0 ‰	i=50,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN250 PP SN8 typu InCor		
Hektometr i odległości	0	4,45	7,43
			46,20

Profil 12

Podziałka 1:100/500



Rzędna istniejącego terenu	516,83	516,70
Rzędna dna proj. kanału	514,85	514,92
Długość odcinka	3,34	
Proj. spadek kanału, odległość	L=3,34	
	i=20,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200 PP SN8 typu InCor	
Hektometr i odległości	0	1,82
	2,45	3,34
	2,90	

Długość wszystkich przewodów: 55,2 [m]

Nr profilu	Nazwa	Długość [m]	Węzły
3	Profil 12	3,3	D2ist–Wp7
2	Profil 11	46,2	D11–D14
1	Profil 10	5,6	D11–D12

Legenda:

- teren istniejący
- teren projektowany
- kanalizacja deszczowa projektowana

Nr	Typ modyfikacji	Data	Imię i nazwisko

Inwestor / Zamawiający

GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW- ZDRÓJ
ul. 11-go Listopada 35 , 59-850 Świeradów -Zdrój

Jednostka projektowa

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT
Sędzisław 50
58 -410 Marciszów
NIP 614-000-12-50

Stadium: **Projekt Budowlany**

Zadanie: PRZEBUDOWA UL. ZDROJOWEJ W CELU POPRAWY FUNKCJI UZDROWISKOWEJ MIASTA ŚWIERADÓW - ZDRÓJ

Nr tomu: **I**

Lokalizacja inwestycji
Świeradów -Zdrój ul. Zdrojowa
działki nr 1, 15, 18, 19, 39, 40, 45; obręb IV; am.6
działki nr 44, 51, 46/1, 71/2; obręb IV; am.9

Branża: **sanitarna**

Tytuł rysunku: **PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJA DESZCZOWA**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant inst. sanitarne	**inż. Grzegorz Sułkowski**	**591/01/DUW**	
Asystent inst. sanitarne	**mgr inż.Edyta Kozyra**		
Sprawdzający inst. sanitarne	**mgr inż.Ryszard Mundyk**	**1217/83**	

Nr projektu	Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.
25-12	**1 : 500**	**Kwiecień 2013 r.**		**2/I - KD.2**

Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu	Nr rysunku	Rewizja
PB	sanit.			**I**		**00**