



**DOLNY
ŚLĄSK**



OR.ZP1.271-16/14

Świeradów-Zdrój, dnia 05.06.2014r.

Uczestnicy postępowania

MODYFIKACJA NR 4 DO SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

„Zakup ciągnika rolniczego w ramach „Dostawy pierwszego wyposażenia oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju (Etap I) realizowanej w ramach projektu pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”

ZMIANA NR 1 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” ust. 1 o brzmieniu:

„1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Adresat: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczęć).

OFERTA NA ZADANIE PN.:

„Zakup ciągnika rolniczego w ramach „Dostawy pierwszego wyposażenia oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju (Etap I) realizowanej w ramach projektu pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

06.06.2014r. godz. 10 : 15

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Adresat: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczęć).

OFERTA NA ZADANIE PN.:

„Zakup ciągnika rolniczego w ramach „Dostawy pierwszego wyposażenia oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju (Etap I) realizowanej w ramach projektu pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert”.

ZMIANA NR 2 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 06.06.2014r., godz. 10:00 oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia **09.06.2014r.**, godz. **10:00** oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

ZMIANA NR 3 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 3 o brzmieniu :

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, sekretariat dnia 06.06.2014 r., godz. 10:15.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, pokój nr 24a dnia 09.06.2014 r., godz. 10:15.”

ZMIANA NR 4 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 2 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 2 o brzmieniu:

„ 2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje :

I. Ciągnik szt. 1 (fabrycznie nowy, rok produkcji 2014r.) o parametrach technicznych:

1. silnik o zapłonie samoczynnym, wtrysk bezpośredni:

a) moc wg 97/68/EC przy obrotach nominalnych min. 85 KM

b) obroty nominalne (min^{-1}) min. 2200

c) ilość cylindrów 4

d) pojemność skokowa min. 4400 cm^3

e) max. moment obr. min. 350 ($\text{Nm}/\text{min}^{-1}$)

f) min. norma STAGE IIIA czystości spalin

2. układ napędowy:

a) skrzynia biegów: mechaniczna, synchronizowana,

b) skrzynia biegów - ilość biegów (przód/tył) min. 16/16

c) prędkość od 35km – do 40 (km/h)

d) przedni WOM I TUZ,

e) blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej uruchamiana elektro-hdraulicznie lub mechanicznie,

f) przedni most napędzany,

g) sprzęgło jednotarczowe lub dwutarczowe cierne,

3. układ hamulcowy:

a) hamulce robocze sterowane hydraulicznie

b) instalacja hamulcowa przyczep pneumatyczna, dwuprzewodowa + jednoprzewodowa

4. układ hydrauliczny:

a) ciśnienie min. 180 (bar)

b) wydatek pompy olejowej min. 50 (dm^3/h)

d) ilość szybkozłączy -6 szt

e) udźwig tylnego TUZ w osi końcówek min. 3000 (kg)

5. wałek odbioru mocy tylny: zakres prędkości (min^{-1}) 540/540E obr/min. lub 540/540E/1000 obr/min.

5a. wałek odbioru mocy przedni,

6. masy:

- a) masa pojazdu nieobciążonego w stanie gotowym do użycia (z płynami eksploatacyjnymi i kierowca 75 kg) min. 3700 (kg)
- b) rozkład mas na osie:
 - przód max 2500(kg)
 - tył max 3500 (kg)
- 7. serwis stacjonarny do 150 km od siedziby Zamawiającego, czas reakcji na podjęcie naprawy 48 h
- 8. podgrzewanie silnika w warunkach zimowych – świece żarowe,
- 9. zespoły przyłączeniowe: zaczep górny przestawny (z regulacją wysokości), kabina ochronna: dwudrzwiowa, ogrzewana, wentylowana, uchylne okna boczne i tylne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne,reflektory wspomagające na dachu kabiny, światło ostrzegawcze pomarańczowe, trójkąt, gaśnica, radioodtwarzacz,
- 10. ciągnik winien być przygotowany do rejestracji, homologacja na min. 1 osobę,
- 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela,
- 12. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli w zakresie obsługi ciągnika 3 pracowników,

Wykonawca dostarczy na własny koszt ciągnik do siedziby Zamawiającego w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego 3 dni przed dostawą”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje :

I. Ciągnik szt. 1 (fabrycznie nowy, rok produkcji 2014r.) o parametrach technicznych:

1. silnik o zapłonie samoczynnym, wtrysk bezpośredni:

- a) moc wg 97/68/EC przy obrotach nominalnych min. 85 KM
- b) obroty nominalne (min^{-1}) min. 2200
- c) ilość cylindrów 4

d) pojemność skokowa min. 3800 cm³

e) max. moment obr. min. 350 (Nm/min^{-1})

f) min. norma STAGE IIIA czystości spalin

2. układ napędowy:

- a) skrzynia biegów: mechaniczna, synchronizowana,
- b) skrzynia biegów - ilość biegów (przód/tył) min. 16/16
- c) prędkość od 35km – do 40 (km/h)
- d) przedni WOM I TUZ,
- e) blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej uruchamiana elektro-hdraulicznie lub mechanicznie,
- f) przedni most napędzany,
- g) sprzęgło jednotarczowe lub dwutarczowe cierne,

3. układ hamulcowy:

- a) hamulce robocze sterowane hydraulicznie
- b) instalacja hamulcowa przyczep pneumatyczna, dwuprzewodowa + jednoprzewodowa

4. układ hydrauliczny:

- a) ciśnienie min. 180 (bar)
- b) wydatek pompy olejowej min. 50 (dm^3/h)
- d) ilość szybkozłączy -6 szt
- e) udźwig tylnego TUZ w osi końcówek min. 3000 (kg)

5. wałek odbioru mocy tylny: zakres prędkości (min^{-1}) 540/540E obr/min. lub 540/540E/1000 obr/min.

5a. wałek odbioru mocy przedni,

6. masy:

a) masa pojazdu nieobciążonego w stanie gotowym do użycia (z płynami eksploatacyjnymi i kierowca 75 kg) min. 3700 (kg)

b) rozkład mas na osie:

- przód max 2400(kg)
- tył max 3400 (kg)

7. serwis stacjonarny do 150 km od siedziby Zamawiającego, czas reakcji na podjęcie naprawy 48 h

8. podgrzewanie silnika w warunkach zimowych – świece żarowe,

9. zespoły przyłączeniowe: zaczep górny przestawny (z regulacją wysokości), kabina ochronna: dwudrzwiowa, ogrzewana, wentylowana, uchylne okna boczne i tylne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory wspomagające na dachu kabiny, światło ostrzegawcze pomarańczowe, trójkąt, gaśnica, radioodtwarzacz,
10. ciągnik winien być przygotowany do rejestracji, homologacja na min. 1 osobę,
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela,
13. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli w zakresie obsługi ciągnika 3 pracowników,

Wykonawca dostarczy na własny koszt ciągnik do siedziby Zamawiającego w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego 3 dni przed dostawą”.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Burmistrz Roland Marciniak
Zamawiający

Sporządził:
Monika Sautycz
Inspektor ds. zamówień publicznych