

Świeradów-Zdrój, dnia 27.08.2014r.

Uczestnicy postępowania

### **MODYFIKACJA NR 1 DO SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: **„Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sezonie 2014/2015” - Zadanie nr 1,2,3,4,5,6,7.**

**ZMIANA NR 1** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” ust. 1 o brzmieniu:

„1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

<p><b>Adresat:</b> Urząd Miasta Świeradów-Zdrój</p> <p>ul. 11-go Listopada 35</p> <p>59-850 Świeradów-Zdrój</p> <p><b>Nadawca:</b></p> <p>Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczęć).</p> <p>OFERTA NA ZADANIE PN.:</p> <p><b>„Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sezonie 2014/2015”</b></p> <p>NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT</p> <p>29.08.2014 r. godz. 12 : 15</p>
---

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert”.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

<p><b>Adresat:</b> Urząd Miasta Świeradów-Zdrój</p> <p>ul. 11-go Listopada 35</p> <p>59-850 Świeradów-Zdrój</p> <p><b>Nadawca:</b></p>
--

Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczęć).

OFERTA NA ZADANIE PN.:

**„Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sezonie 2014/2015”**

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

**01.09.2014 r. godz. 12 : 15**

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert”.

**ZMIANA NR 2** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 29.08.2014r., godz. 12:00 oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia **01.09.2014r.**, godz. **12:00** oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

**ZMIANA NR 3** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 3 o brzmieniu :

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, sekretariat dnia 29.08.2014 r., godz. 12:15.”

**otrzymuje nowe brzmienie:**

**„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, pokój nr 24a dnia 01.09.2014 r., godz. 12:15.”**

**ZMIANA NR 4** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 2 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 1 o brzmieniu:

„1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia pn.: **„Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sezonie 2014/2015” - Zadanie nr 1,2,3,4,5,6,7.** Zakres prac i obowiązków oraz zasady świadczenia usługi określa Specyfikacja Techniczna wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7.

Zadanie nr 1 obejmuje 9,212 km dróg ,

Zadanie nr 2 obejmuje 11,200 km dróg,

Zadanie nr 3 obejmuje 18,209 km dróg,

Zadanie nr 4 obejmuje 11,362 km dróg,

Zadanie nr 5 obejmuje 30,378 m<sup>2</sup> chodników,placów,ciągów pieszych,

Zadanie nr 6 obejmuje 22,179 km dróg i 2.730 m<sup>2</sup> chodników,

Zadanie nr 7 obejmuje 18,800 km dróg."

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia pn.: **„Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sezonie 2014/2015” - Zadanie nr 1,2,3,4,5,6,7.** Zakres prac i obowiązków oraz zasady świadczenia usługi określa Specyfikacja Techniczna wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7.

Zadanie nr 1 obejmuje **9,312** km dróg ,

Zadanie nr 2 obejmuje **11,230** km dróg,

Zadanie nr 3 obejmuje 18,209 km dróg,

Zadanie nr 4 obejmuje **11,612** km dróg,

Zadanie nr 5 obejmuje **30.626** m<sup>2</sup> chodników,placów,ciągów pieszych,

Zadanie nr 6 obejmuje 22,179 km dróg i 2.730 m<sup>2</sup> chodników,

Zadanie nr 7 obejmuje 18,800 km dróg."

**ZMIANA NR 5** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 16 „Opis sposobu obliczania ceny” pkt 1. o brzmieniu :

„1.Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowo – obmiarowe. Będzie ono obliczane poprzez przemnożenie ilości wykonanych godzin usług w danym okresie rozliczeniowym i jednostkowych cen ryczałtowych za :

a)Zadanie nr 1,2,3,4 - za jedną roboczo-godzinę odśnieżania i posypywania / odśnieżania /posypywania dróg przy użyciu posypywarki o pojemności min. 3 m<sup>3</sup> i pługa odśnieżnego wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 100 KM ,

b) Zadanie nr 5:

b1) za jedną roboczo-godzinę odśnieżania i posypywania / odśnieżania /posypywania chodników/placów/ciągów pieszych o szerokości max. 1,3m nośnikiem z napędem 4x4 o szerokości do 1 m, min. 13 KM, wyposażony w rozrutnik/posypywarkę o pojemności min. 0,2 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości 1,25 m,

b2) za jedną roboczo-godzinę odśnieżania i posypywania / odśnieżania /posypywania chodników/placów/ciągów pieszych o szerokości powyżej 1,3m, nośnik z napędem 4x4, wyposażony w:rozzutnik/posypywarkę o pojemności min. 0,5 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 1,5 m lub pług wirnikowy typu lekkiego przystosowany do odśnieżania chodników z kominem wyrzutowym,

b3) za jedną roboczo-godzinę pracy przy załadunku śniegu koparko-ładowarki o pojemności łyżki przedniej min. 1m<sup>3</sup> na zadaniach: 1,2,3,4,5,6,7,

b4) za jedną roboczo-godzinę wywozu śniegu samochodem skrzyniowym o ładowności min. 8 ton na zadaniach: 1,2,3,4,5,6,7,

c) Zadanie nr 6:

c1) za jedną roboczo-godzinę odśnieżania i posypywania / odśnieżania /posypywania dróg przy użyciu posypywarki o pojemności min. 8 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,7 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 350 KM ,

c2) za jedną roboczo-godzinę odśnieżania i posypywania / odśnieżania /posypywania chodników/placów/ciągów pieszych o szerokości powyżej 1,3m, nośnik z napędem 4x4, wyposażony w: rozrzutnik/posypywarkę o pojemności min. 0,5 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 1,5 m lub pług wirnikowy typu lekkiego przystosowany do odśnieżania chodników z kominem wyrzutowym,

c3) za jedną roboczo-godzinę odśnieżanie przy użyciu pług wirnikowego na nośniku z napędem min. 4x4 na zadaniach: 1,2,3,4,5,6,7.

d) Zadanie nr 7 - za jedną roboczo-godzinę odśnieżania i posypywania / odśnieżania /posypywania dróg przy użyciu posypywarki o pojemności min. 8 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,7 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 350 KM.

Wynagrodzenie Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym stanowić będzie sumę wynagrodzeń wyliczonych w sposób o którym mowa w zdaniu poprzednim”.

### **otrzymuje nowe brzmienie:**

„1.Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowo – obmiarowe. Będzie ono obliczane poprzez przemnożenie ilości wykonanych godzin usług w danym okresie rozliczeniowym i jednostkowych cen ryczałtowych za :

a)Zadanie nr 1,2,3,4 - za jedną roboczo-godzinę odśnieżania i posypywania / odśnieżania /posypywania dróg przy użyciu posypywarki o pojemności min. 3 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4, **min. 90 KM** ,

b) Zadanie nr 5:

b1) za jedną roboczo-godzinę odśnieżania i posypywania / odśnieżania /posypywania chodników/placów/ciągów pieszych o szerokości max. 1,3m nośnikiem z napędem 4x4 o szerokości do 1 m, min. 13 KM, **masie własnej pojazdu do 1,6 t**, wyposażony w rozrzutnik/posypywarkę o pojemności min. 0,2 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości 1,25 m,

b2) za jedną roboczo-godzinę odśnieżania i posypywania / odśnieżania /posypywania chodników/placów/ciągów pieszych o szerokości powyżej 1,3m, nośnik z napędem 4x4, **masie własnej pojazdu do 2,6 t** wyposażony w: rozrzutnik/posypywarkę o pojemności min. 0,5 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 1,5 m lub pług wirnikowy typu lekkiego przystosowany do odśnieżania chodników z kominem wyrzutowym,

b3) za jedną roboczo-godzinę pracy przy załadunku śniegu koparko-ładowarki o pojemności łyżki przedniej min. 1m<sup>3</sup> na zadaniach: 1,2,3,4,5,6,7,

b4) za jedną roboczo-godzinę wywozu śniegu samochodem skrzyniowym o ładowności min. 8 ton na zadaniach: 1,2,3,4,5,6,7,

c) Zadanie nr 6:

c1) za jedną roboczo-godzinę odśnieżania i posypywania / odśnieżania /posypywania dróg przy użyciu posypywarki o pojemności min. 8 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z two-

rzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,7 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 350 KM ,

c2) za jedną roboczo-godzinę odśnieżania i posypywania / odśnieżania /posypywania chodników/placów/ciągów pieszych o szerokości powyżej 1,3m, nośnik z napędem 4x4, **masie własnej pojazdu do 2,6 t**, wyposażony w:rozzutnik/posypywarę o pojemności min. 0,5 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 1,5 m lub pług wirnikowy typu lekkiego przystosowany do odśnieżania chodników z kominem wyrzutowym,

c3) za jedną roboczo-godzinę odśnieżanie przy użyciu pługa wirnikowego na nośniku z napędem min. 4x4 na zadaniach: 1,2,3,4,5,6,7.

d) Zadanie nr 7 - za jedną roboczo-godzinę odśnieżania i posypywania / odśnieżania /posypywania dróg przy użyciu posypywarki o pojemności min. 8 m<sup>3</sup> i pługa odśnieżnego wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,7 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 350 KM.

Wynagrodzenie Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym stanowić będzie sumę wynagrodzeń wyliczonych w sposób o którym mowa w zdaniu poprzednim”.

**ZMIANA NR 6** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 16 „Opis sposobu obliczania ceny” pkt 8. o brzmieniu :

**„8. Do wyliczenia ceny zadania należy przyjąć,** iż Wykonawca będzie pobierał z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Grunwaldzka Świeradów-Zdrój materiały do usuwania śliskości zimowej (dostarczone i załadowane przez Zamawiającego), a przystąpienie do wykonywania zadania rozliczane będzie od momentu rozpoczęcia pracy sprzętu na powierzonym zadaniu do momentu zjazdu Wykonawcy z terenu zadania i obejmować będzie:

8.1)**Zadanie nr 1** – 500 roboczo-godzin pracy posypywarki o pojemności min. 3 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4,min. 100 KM,

8.2)**Zadanie nr 2** – 600 roboczo-godzin pracy posypywarki o pojemności min. 3 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4,min. 100 KM,

8.3)**Zadanie nr 3** – 400 roboczo-godzin pracy posypywarki o pojemności min. 3 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4,min. 100 KM,

8.4)**Zadanie nr 4** – 400 roboczo-godzin pracy posypywarki o pojemności min. 3 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4,min. 100 KM,

8.5)**Zadanie nr 5:**

a) 300 roboczo-godzin pracy nośnika z napędem 4x4 o szerokości do 1 m, min. 13 KM wyposażonego w rozrzutnik/posypywarę o pojemności min. 0,2 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości 1,25 m,

UWAGA: Wykonawca w wycenie jednej roboczo - godziny pracy sprzętu winien uwzględnić koszt prac ręcznych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.

b) 300 roboczo-godzin pracy nośnika z napędem 4x4 , wyposażonego w rozrzutnik/posypywarkę o pojemności min. 0,5 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości 1,5 m,

UWAGA: Wykonawca w wycenie jednej roboczo - godziny pracy sprzętu winien uwzględnić koszt prac ręcznych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.

c) 300 roboczo-godzin pracy przy załadunku śniegu koparko – ładowarką o pojemności łyżki przedniej min. 1m<sup>3</sup>,

d) 300 roboczo-godzin pracy przy wywozie śniegu samochodem skrzyniowym o ładowności min 8 ton.

UWAGA: należy przyjąć, iż śnieg będzie wywożony na odległość 5 km, a prace będą prowadzone w godzinach nocnych.

#### 8.6)**Zadanie nr 6:**

a) 600 roboczo-godzin pracy posypywarki o pojemności min. 8 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,7 m na nośniku z napędem min. 4x4,min. 350 KM,

b) 100 roboczo-godzin pracy nośnika z napędem 4x4 , wyposażonego w rozrzutnik/posypywarkę o pojemności min. 0,5 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości 1,5 m,

UWAGA: Wykonawca w wycenie jednej roboczo - godziny pracy sprzętu winien uwzględnić koszt prac ręcznych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.

c) 240 roboczo-godzin pracy pługa wirnikowego na nośniku z napędem min. 4x4,

8.7)**Zadanie nr 7** - 500 roboczo-godzin pracy posypywarki o pojemności min. 8 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,7 m na nośniku z napędem min. 4x4,min. 350 KM,

9. Zamawiający odrzuci oferty zawierające cenę wraz z należnym podatkiem vat 0 zł za 1 roboczo – godzinę pracy sprzętu.

#### **otrzymuje nowe brzmienie:**

**„Do wyliczenia ceny zadania należy przyjąć,** iż Wykonawca będzie pobierał z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Grunwaldzka Świeradów-Zdrój materiały do usuwania śliskości zimowej (dostarczone i załadowane przez Zamawiającego), a przystąpienie do wykonywania zadania rozliczane będzie od momentu rozpoczęcia pracy sprzętu na powierzonym zadaniu do momentu zjazdu Wykonawcy z terenu zadania i obejmować będzie:

8.3)**Zadanie nr 1** – 500 roboczo-godzin pracy posypywarki o pojemności min. 3 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4,**min. 90 KM,**

8.4)**Zadanie nr 2** – 600 roboczo-godzin pracy posypywarki o pojemności min. 3 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4,**min. 90 KM,**

8.6)**Zadanie nr 3** – 400 roboczo-godzin pracy posypywarki o pojemności min. 3 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4, **min.90 KM,**

8.7)**Zadanie nr 4** – 400 roboczo-godzin pracy posypywarki o pojemności min. 3 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4,**min. 90 KM,**

8.8)**Zadanie nr 5:**

a) 300 roboczo-godzin pracy nośnika z napędem 4x4 o szerokości do 1 m, min. 13 KM **masie własnej pojazdu do 1,6 t** wyposażonego w rozrzutnik/posypywarkę o pojemności min. 0,2 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości 1,25 m,

UWAGA: Wykonawca w wycenie jednej roboczo - godziny pracy sprzętu winien uwzględnić koszt prac ręcznych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.

b) 300 roboczo-godzin pracy nośnika z napędem 4x4 , **masie własnej pojazdu do 2,6 t** wyposażonego w rozrzutnik/posypywarkę o pojemności min. 0,5 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości 1,5 m,

UWAGA: Wykonawca w wycenie jednej roboczo - godziny pracy sprzętu winien uwzględnić koszt prac ręcznych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.

c) 300 roboczo-godzin pracy przy załadunku śniegu koparko – ładowarką o pojemności łyżki przedniej min. 1m<sup>3</sup>,

d) 300 roboczo-godzin pracy przy wywozie śniegu samochodem skrzyniowym o ładowności min 8 ton.

UWAGA: należy przyjąć, iż śnieg będzie wywożony na odległość 5 km, a prace będą prowadzone w godzinach nocnych.

8.8)**Zadanie nr 6:**

a) 600 roboczo-godzin pracy posypywarki o pojemności min. 8 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,7 m na nośniku z napędem min. 4x4,min. 350 KM,

b) 100 roboczo-godzin pracy nośnika z napędem 4x4 , **masie własnej pojazdu do 2,6 t,** wyposażonego w rozrzutnik/posypywarkę o pojemności min. 0,5 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości 1,5 m,

UWAGA: Wykonawca w wycenie jednej roboczo - godziny pracy sprzętu winien uwzględnić koszt prac ręcznych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.

c) 240 roboczo-godzin pracy pługa wirnikowego na nośniku z napędem min. 4x4,

8.9)**Zadanie nr 7** - 500 roboczo-godzin pracy posypywarki o pojemności min. 8 m<sup>3</sup> i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,7 m na nośniku z napędem min. 4x4,min. 350 KM,

9. Zamawiający odrzuci oferty zawierające cenę wraz z należnym podatkiem vat 0 zł za 1 roboczo – godzinę pracy sprzętu.

**ZMIANA NR 7** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr 7 „**Specyfikacja Techniczna wraz z zakresem poszczególnych zadań**” otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Modyfikacji nr 1.

**ZMIANA NR 8** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr 1 „**Wzór formularza oferty**” otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Modyfikacji nr 1.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Burmistrz Roland Marciniak

*Zamawiający*

*Monika Sautycz Insp. ds. zamówień publicznych*