



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

OR.ZP1.271-10/13

Świeradów-Zdrój, dnia 16.04.2013r.

Uczestnicy postępowania

### **MODYFIKACJA NR 3 DO SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju” realizowana w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”**

**ZMIANA NR 1** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 22.04.2013r., godz. 14:00 oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

#### **otrzymuje nowe brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia **23.04.2013r.**, godz. **14:00** oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

#### **ZMIANA NR 2**

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 3 o brzmieniu :

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, sekretariat dnia 22.04.2013 r., godz. 14:15.”

#### **otrzymuje nowe brzmienie:**

**„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, pokój nr 24a dnia 23.04.2013 r., godz. 14:15.”**

#### **ZMIANA NR 3**

W ogłoszeniu o zamówieniu w opisie przedmiotu zamówienia jest zapis: **„W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju Zakres I etapu zamówienia I. kanał zbiorczy D200mm S2-S85 - 2284,50 mb II. kanały główne D200mm do kanału zlewnego S2-S85 - 1159,00 mb w tym: II.1. kanał główny D200mm S4-S4.4 - 84,00 mb II.2. kanał główny D200mm S12-S12.1 - 10,50 mb II.3. kanał główny D200mm S29-S29.1 - 4,50 mb II.4. kanał główny D200mm S41-S41.10 - 231,00 mb II.5. kanał główny D200mm S79-S79.10 - 334,50



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

mb II.6. kanał główny D200mm S85-S85.13 - 494,50 mb III. kanały boczne D160mm do kanału zlewnego S2-S85 - 587,50 mb w tym: III.1. kanał boczny D160mm S4.4-S4.4.1 - 3,50 mb III.2. kanał boczny D160mm S12.1-S12.1.1 - 4,50 mb III.3. kanał boczny D160mm S15-S15.1 - 4,00 mb III.4. kanał boczny D160mm S20-S20.1 - 28,00 mb III.5. kanał boczny D160mm S21-S21.1 - 11,00 mb III.6. kanał boczny D160mm S23-S23.1 - 42,00 mb III.7. kanał boczny D160mm S27-S27.1 - 11,00 mb III.8. kanał boczny D160mm S30-S30.1 - 20,00 mb III.9. kanał boczny D160mm T.1-ST.1.1 - 22,50 mb III.10. kanał boczny D160mm S34-S34.1 - 6,50 mb III.11. kanał boczny D160mm S37-S37.1 - 58,50 mb III.12. kanał boczny D160mm S41.3-S41.3.1 - 16,50 mb III.13. kanał boczny D160mm S41.10-S41.10.1 - 23,50 mb III.14. kanał boczny D160mm S41-S41.A - 11,00 mb III.15. kanał boczny D160mm S42-S42.1 - 9,50 mb III.16. kanał boczny D160mm S44-S44.1 - 18,00 mb III.17. kanał boczny D160mm S45-S45.1 - 29,50 mb III.18. kanał boczny D160mm S48-S48.1 - 52,00 mb III.19. kanał boczny D160mm S52-S52.1 - 8,50 mb III.20. kanał boczny D160mm S62-S62.2 - 38,00 mb III.21. kanał boczny D160mm S64-S64.1 - 6,00 mb III.22. kanał boczny D160mm S65-S65.1 - 12,00 mb III.23. kanał boczny D160mm S67-S67.1 - 10,50 mb III.24. kanał boczny D160mm S67.1-S67.1.1 - 6,00 mb III.25. kanał boczny D160mm S70-S70.1 - 9,00 mb III.26. kanał boczny D160mm S72-S72.1 - 21,00 mb III.27. kanał boczny D160mm S75-S75.2 - 12,00 mb III.28. kanał boczny D160mm S78-S78.1 - 7,50 mb III.29. kanał boczny D160mm S79.1-S79.1.1 - 7,00 mb III.30. kanał boczny D160mm S79.5-S79.5.1 - 12,00 mb III.31. kanał boczny D160mm S82-S82.1 - 15,50 mb III.32. kanał boczny D160mm S84-S84.1 - 12,50 mb III.33. kanał boczny D160mm S85.8-S85.8.1 - 10,00 mb III.34. kanał boczny D160mm S85.9-S85.9.1 - 19,00 mb III.35. kanał boczny D160mm S85.13-S85.13.1 - 9,50 mb Zakres II etapu zamówienia I. kanał zbiorczy D200mm S85-S117 - 743,00 mb II. kanał główny D200mm do kanału zlewnego S85-S117 - 116,00 mb w tym: II.1. kanał główny D200mm S103-S103.4 - 91,50 mb II.2. kanał główny D200mm S103.3-S103.3.2 - 24,50 mb III. kanały boczne D160mm do kanału zlewnego S85-S117 - 143,00 mb w tym: III.1. kanał boczny D160mm T2-ST2.1 - 6,50 mb III.2. kanał boczny D160mm S87-S87.1 - 9,00 mb III.3. kanał boczny D160mm S88-S88.1 - 19,50 mb III.4. kanał boczny D160mm S92-S92.1 - 3,50 mb III.5. kanał boczny D160mm S94-S94.1 - 21,50 mb III.6. kanał boczny D160mm S99-S99.1 - 14,50 mb III.7. kanał boczny D160mm S103.2-S103.2.1 - 9,00 mb III.8. kanał boczny D160mm S109-S109.1 - 4,00 mb III.9. kanał boczny D160mm S107-S107.1 - 6,50 mb III.10. kanał boczny D160mm S110-S110.1 - 5,00 mb III.11. kanał boczny D160mm T3-ST3.1 - 7,00 mb III.12. kanał boczny D160mm S111-S111.1 - 17,00 mb III.13. kanał boczny D160mm S112-S112.1 - 11,50 mb III.14. kanał boczny D160mm S115-S115.1 - 8,50 mb IV. przełożenie wodociągu w ul. Izerskiej - 144,50 mb 1. odbudowę nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i podsypką piaskową w miejscach wykopów w ul. Sanatoryjnej należy wykonać na szerokości 2,00 m na całej długości kolektora 2. odbudowa nawierzchni z kostki betonowej trylinka wraz z podbudową i podsypką piaskową w miejscach wykopów w ul. Izerskiej należy wykonać na szerokości 2,00 m na całej długości kolektora.

**otrzymuje nowe brzmienie :**

„Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju Zakres I etapu zamówienia I. kanał zbiorczy D200mm S2-S85 - 2284,50 mb II. kanały główne D200mm do kanału zlewnego S2-S85 - 1159,00 mb w tym: II.1. kanał główny D200mm S4-S4.4 - 84,00 mb II.2. kanał główny D200mm S12-S12.1 - 10,50 mb II.3. kanał główny D200mm S29-S29.1 - 4,50 mb II.4. kanał główny D200mm S41-S41.10 - 231,00 mb II.5. kanał główny D200mm S79-S79.10 - 334,50 mb II.6. kanał główny D200mm S85-S85.13 - 494,50 mb III. kanały boczne D160mm do kanału zlewnego S2-S85 - 587,50 mb w tym: III.1. kanał boczny D160mm S4.4-S4.4.1 - 3,50

mb III.2. kanał boczny D160mm S12.1-S12.1.1 - 4,50 mb III.3. kanał boczny D160mm S15-S15.1 - 4,00 mb III.4. kanał boczny D160mm S20-S20.1 - 28,00 mb III.5. kanał boczny D160mm S21-S21.1 - 11,00 mb III.6. kanał boczny D160mm S23-S23.1 - 42,00 mb III.7. kanał boczny D160mm S27-S27.1 - 11,00 mb III.8. kanał boczny D160mm S30-S30.1 - 20,00 mb III.9. kanał boczny D160mm T.1-ST.1.1 - 22,50 mb III.10. kanał boczny D160mm S34-S34.1 - 6,50 mb III.11. kanał boczny D160mm S37-S37.1 - 58,50 mb III.12. kanał boczny D160mm S41.3-S41.3.1 - 16,50 mb III.13. kanał boczny D160mm S41.10-S41.10.1 - 23,50 mb III.14. kanał boczny D160mm S41-S41.A - 11,00 mb III.15. kanał boczny D160mm S42-S42.1 - 9,50 mb III.16. kanał boczny D160mm S44-S44.1 - 18,00 mb III.17. kanał boczny D160mm S45-S45.1 - 29,50 mb III.18. kanał boczny D160mm S48-S48.1 - 52,00 mb III.19. kanał boczny D160mm S52-S52.1 - 8,50 mb III.20. kanał boczny D160mm S62-S62.2 - 38,00 mb III.21. kanał boczny D160mm S64-S64.1 - 6,00 mb III.22. kanał boczny D160mm S65-S65.1 - 12,00 mb III.23. kanał boczny D160mm S67-S67.1 - 10,50 mb III.24. kanał boczny D160mm S67.1-S67.1.1 - 6,00 mb III.25. kanał boczny D160mm S70-S70.1 - 9,00 mb III.26. kanał boczny D160mm S72-S72.1 - 21,00 mb III.27. kanał boczny D160mm S75-S75.2 - 12,00 mb III.28. kanał boczny D160mm S78-S78.1 - 7,50 mb III.29. kanał boczny D160mm S79.1-S79.1.1 - 7,00 mb III.30. kanał boczny D160mm S79.5-S79.5.1 - 12,00 mb III.31. kanał boczny D160mm S82-S82.1 - 15,50 mb III.32. kanał boczny D160mm S84-S84.1 - 12,50 mb III.33. kanał boczny D160mm S85.8-S85.8.1 - 10,00 mb III.34. kanał boczny D160mm S85.9-S85.9.1 - 19,00 mb III.35. kanał boczny D160mm S85.13-S85.13.1 - 9,50 mb Zakres II etapu zamówienia I. kanał zbiorczy D200mm S85-S117 - 743,00 mb II. kanał główny D200mm do kanału zlewnego S85-S117 - 116,00 mb w tym: II.1. kanał główny D200mm S103-S103.4 - 91,50 mb II.2. kanał główny D200mm S103.3-S103.3.2 - 24,50 mb III. kanały boczne D160mm do kanału zlewnego S85-S117 - 143,00 mb w tym: III.1. kanał boczny D160mm T2-ST2.1 - 6,50 mb III.2. kanał boczny D160mm S87-S87.1 - 9,00 mb III.3. kanał boczny D160mm S88-S88.1 - 19,50 mb III.4. kanał boczny D160mm S92-S92.1 - 3,50 mb III.5. kanał boczny D160mm S94-S94.1 - 21,50 mb III.6. kanał boczny D160mm S99-S99.1 - 14,50 mb III.7. kanał boczny D160mm S103.2-S103.2.1 - 9,00 mb III.8. kanał boczny D160mm S109-S109.1 - 4,00 mb III.9. kanał boczny D160mm S107-S107.1 - 6,50 mb III.10. kanał boczny D160mm S110-S110.1 - 5,00 mb III.11. kanał boczny D160mm T3-ST3.1 - 7,00 mb III.12. kanał boczny D160mm S111-S111.1 - 17,00 mb III.13. kanał boczny D160mm S112-S112.1 - 11,50 mb III.14. kanał boczny D160mm S115-S115.1 - 8,50 mb IV. przełożenie wodociągu w ul. Izerskiej - 144,50 mb 2. odbudowa nawierzchni z kostki betonowej trylinka wraz z podbudową i podsypką piaskową w miejscach wykopów w ul. Izerskiej należy wykonać na szerokości 1,00 m na całej długości kolektora. W SIWZ, Obowiązki Wykonawcy uzupełnia się : 1. Wykonawca jest zobowiązany ponieść koszty zajęcia pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych, gminnych, koszty uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych, gminnych, koszty organizacji ruchu tymczasowego na czas realizacji robót budowlanych w drogach wojewódzkich i powiatowych, gminnych. 2. Uzupełnia się dokumentację przetargową o rysunki nr 47/T i 48/T. Zamawiający dokonuje zmiany zakresu zadania: w ulicy Sanatoryjnej warstwa ścieralna ma być wykonana na całej szerokości jezdni. Powierzchnia warstwy ścieralnej do wykonania na całej szerokości jezdni ulicy Sanatoryjnej około 4762,00 m<sup>2</sup> - dotyczy nawierzchni przy kanale zbiorczym D200mm S2-S85 i przy kanałach głównych D 200mm do kanału zlewnego S2-S85. 3. Zestawienie pozostałych powierzchni dróg dla wykonania odtworzenia nawierzchni asfaltowych: a) kanały boczne D 160mm do kanału zlewnego S2-S85 - odbudowa nawierzchni asfaltowej około 46,00 m<sup>2</sup>, b) kanał zbiorczy D 200mm S85-S117 - odbudowa nawierzchni asfaltowej około 40,00 m<sup>2</sup>, c) kanał główny D 200mm do kanału zlewnego S85-S117 - odbudowa nawierzchni asfaltowej około 174,00 m<sup>2</sup>, d) kanały boczne D 160mm do kanału zlewnego S85-S117 - odbudowa nawierzchni asfaltowej około 8,50 m<sup>2</sup>. Uwaga: przy odtwarzaniu nawierzchni asfaltowych każda warstwa konstrukcyjna podbudowy powinna być wykonana z uwzględnieniem zakładki o szerokości minimum 25cm do 30cm. 4. Uzupełnia się dokumentację przetargową o następujące uzgodnienia : a) Postanowienie nr PZD DT/5450.2/06/2011 z dnia 02.02.2011r. Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w zakresie kolizji z drogą powiatową nr 2446D, ul. Główna w miejscowości Świeradów-Zdrój - Czerniawa. b) Decyzja nr UD/0240/1603/10 z dnia 29.09.2010r. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu".



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

*Zamawiający*