

Świeradów-Zdrój: Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Źródłana w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+285)

Numer ogłoszenia: 276072 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój , ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 075 7816471, faks 075 7816585.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.swieradowzdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Źródłana w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+285).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach przedmiotowego zadania wykonana zostanie: - Odbudowę nawierzchni drogi - ul. Źródłanej w km 0+000-0+285, ograniczonej obustronnie zatopionym opornikiem betonowym, - Odbudowa systemu odwodnienia drogi - wpustów ulicznych, odwodnień liniowych wraz z włączeniem ich w projektowaną kanalizację deszczową oraz dodatkowo wykonanie lewostronnego ścieku z prefabrykatów betonowych. W ramach rozwiązań projektowych przewiduje się wykonanie odbudowy nawierzchni drogi ulicy Źródłanej wraz z systemem odwodnienia. Trasa drogi przebiega po trasie istniejącej i nie przewiduje się jej zmiany. Część 1 przewiduje odbudowę nawierzchni drogi ulicy Źródłanej wraz z systemu odwodnienia w Świeradowie-Zdroju w km 0+000-0+285. Trasa opracowywanego odcinka drogi rozpoczyna się od zjazdu ze skrzyżowania ul. Strumykową w Świeradowie-Zdroju. Długość modernizowanego odcinka drogi wynosi 285,0mb Opracowanie przewiduje wykonanie koryta z wywiezieniem urobku na odległości do 5,0km w miejsce wskazane przez inwestora. Następnie wykonanie warstwy odcinającej z piasku lub pospłki o grubości - 6cm, wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości łącznej - 30cm z tłucznia niesortowanego frakcji: 0-63mm - 15cm, 0-31,5mm -15cm. Wykonanie nawierzchni mineralno bitumicznej o grubości 10 cm: 6cm - warstwa wiążąca, 4 cm- warstwa ścieralna. Jezdnia obustronnie zamknięta zatopionym opornikiem betonowym 10x25cm posadowionym na ławie betonowej z oporem. Projektowana szerokość jezdni równa: 4,0m, Dokumentacja przewiduje również odbudowę systemu odwodnienia rozpatrywanego odcinka drogi, Odbudowywany odcinek sieci kanalizacji deszczowej należy wpiąć w istniejącą sieć (rzędna dna istniejącego kanału D315mm w miejscu wpięcia równa 575,62m.n.p.m.). Wpusty oraz odwodnienia liniowe należy wpiąć w odbudowywaną kanalizację deszczową za pośrednictwem przykanalików wykonanych z rur PVC D160mm. Dodatkowo lewostronnie wzdłuż rozpatrywanego odcinka drogi należy ułożyć na ławie betonowej ściek wykonany z prefabrykatów betonowych o szerokości 50cm i grubości 15cm. Warstwy konstrukcyjne drogi : - warstwa odcinająca grubości 6cm, - podbudowa z tłucznia niesortowanego - dolna (frakcja 0-63mm) grubości 15cm, - podbudowa z tłucznia niesortowanego - górna (frakcja 0-31,5mm) grubości 15cm, - warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna grubości 6cm. - warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna grubości 4cm. Odwodnienie jezdni Odwodnienie jezdni stanowić będzie odpowiednio wyprofilowany przekrój poprzeczny, ściek betonowy oraz odbudowany system kanalizacji deszczowej z siecią wpustów ulicznych. Kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z projektem, na którą inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Wpusty i odwodnienia liniowe wraz z przykanalikami i studniami zbiorczymi należy wykonać zgodnie z

dokumentacją rysunkową. Przewody kanalizacyjne sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zakresie średnic D160mm i D315mm zaprojektowano z rur PCV-Ujednorodnych (litych) klasa N, SN4. Zestawienie danych technicznych drogi: - długości drogi - 285,00 mb, - powierzchnia jezdni - 1143,60 m², - szerokości jezdni - 4,0 m, - długości oporników betonowych 10x25cm - 577,0 mb, - spadki poprzeczne drogi - 2%. Zestawienie danych technicznych kanalizacji deszczowej: - kanał deszczowy 315 z PVC - 269,0 mb, - przykanaliki do wpustów i O.L. 160 z PVC - 16 szt, łączna dł. 44,0mb, - studnie kanalizacyjne 1000 betonowej - 10 szt. - wpusty ściekowe betonowych 500 - 14 szt. - odwodnienie liniowe S150K - 17,0 mb. Przewody należy układać w odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjami montażowymi producentów rur i studzienek. Przy skrzyżowaniach z siecią gazową na przewodach kanalizacji sanitarnej należy założyć rury osłonowe zakończone manszetami.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych o wartości do 50% zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu zamówienia tego samego rodzaju. Zakres zamówienia uzupełniającego: -Odbudowę nawierzchni drogi ulicy Źródlanej wraz z systemu odwodnienia w Świeradowie-Zdroju w km 0+285-0+345. Trasa opracowywanego odcinka drogi rozpoczyna się km 0+285 (koniec części Nr 1) i kończy skrzyżowaniem z ul. Strażacką w Świeradowie-Zdroju. Długość modernizowanego odcinka drogi wynosi 60,0mb Opracowanie przewiduje wykonanie koryta z wywiezieniem urobku na odległości do 5,0km w miejsce wskazane przez inwestora. Następnie wykonanie warstwy odcinającej z piasku lub pospłki o grubości - 6cm, wykonanie podbudowy i tłuczniowej o grubości łącznej - 30cm z tłucznia niesortowanego frakcji: 0-63mm - 15cm, 0-31,5mm -15cm. Wykonanie nawierzchni mineralno bitumicznej o grubości 10 cm: 6cm - warstwa wiążąca, 4 cm- warstwa ścieralna. Jezdnia obustronnie zamknięta zatopionym opornikiem betonowym 10x25cm posadowionym na ławie betonowej z oporem. Projektowana szerokość jezdni równa: 4,0m, Dokumentacja przewiduje również odbudowę systemu odwodnienia rozpatrywanego odcinka drogi Odbudowywany odcinek sieci kanalizacji deszczowej należy wpiąć w sieć kończącą część Nr 1 (pomiędzy studniami oznaczonymi symbolami D11 i D12). Wpusty należy wpiąć w odbudowywaną kanalizację deszczową za pośrednictwem przykanalików wykonanych z rur PCV D160mm. Dodatkowo lewostronnie wzdłuż rozpatrywanego odcinka drogi należy ułożyć na ławie betonowej ściek wykonany z prefabrykatów betonowych o szerokości 50cm i grubości 15cm. Warstwy konstrukcyjne drogi : - warstwa odcinająca grubości 6cm, - podbudowa z tłucznia niesortowanego - dolna (frakcja 0-63mm) grubości 15cm, - podbudowa z tłucznia niesortowanego - górna (frakcja 0-31,5mm) grubości 15cm, - warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna grubości 6cm. - warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna grubości 4cm. Odwodnienie jezdni Odwodnienie jezdni stanowić będzie odpowiednio wyprofilowany przekrój poprzeczny, ściek betonowy oraz odbudowany system kanalizacji deszczowej z siecią wpustów ulicznych. Kanalizacja deszczowa Kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z projektem, na którą inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Przewody kanalizacyjne sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zakresie średnic D160mm i D315mm zaprojektowano z rur PCV-U jednorodnych (litych) klasa N, SN4. Przewody należy układać w odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjami montażowymi producentów rur i studzienek. Przy skrzyżowaniach z siecią gazową na przewodach kanalizacji sanitarnej należy założyć rury osłonowe zakończone manszetami. Zestawienie danych technicznych drogi: - długości drogi - 60,00 mb, powierzchnia jezdni - 245,90 m², szerokości jezdni - 4,0 m, - długości oporników betonowych 10x25cm - 125,0 mb, - spadki poprzeczne drogi - 2%. Zestawienie danych technicznych kanalizacji deszczowej: - kanał deszczowy 315 z PVC - 37,5 mb, - przykanaliki do wpustów 160 z PVC - 3 szt, łączna dł. 8,5 mb, - studnie kanalizacyjne 1000

betonowej - 2 szt. - wpusty ściekowe betonowych 500 - 3 szt

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek nr 1 należy przedłożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca spełnia warunek nr 1 jeżeli przedłoży oświadczenie o którym mowa w kol. III zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek nr 2 należy przedłożyć a) w stosunku do osób fizycznych : Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , b) w stosunku do pozostałych podmiotów : -aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy PrawoZamówień Publicznych Wykonawca spełnia warunek nr 2 jeżeli przedłoży : w stosunku do osób fizycznych -oświadczenie o którym mowa w kol. III zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w stosunku do pozostałych podmiotów-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz ,Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca spełnia warunek nr 3 jeżeli przedłoży dokument wystawiony przez uprawniony organ, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca spełnia warunek nr 4 jeżeli przedłoży dokument wystawiony przez uprawniony organ, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wymagane jest, by Wykonawca dysponował osobą posiadającą łącznie następujące kwalifikacje i uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie. Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży wykaz zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ wraz z oświadczeniem o prawie dysponowania osobą/ami i wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do dysponowania osobą/ami, który może być przedłożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ i przedłoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane ustawowo uprawnienia/kwalifikacje

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany przedmiotu umowy, umówionego terminu wykonania zamówienia lub wysokości wynagrodzenia są dopuszczalne jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie. 2. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności: a) ograniczenia zakresu prac, w tym robót budowlanych, wynikających z braku środków finansowych, b) konieczności zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, tj. przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca i Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przewyższyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie to miało na przebieg realizacji zamówienia, c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z przyczyn wynikających ze zmiany stosunków społeczno-gospodarczych lub z innych powodów wystąpi konieczność zmiany terminu, zakresu, bądź innych zapisów umowy, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa, narazi Zamawiającego na szkodę lub będzie miała negatywny wpływ na trwałość przedmiotu umowy, d) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w treści umowy, e) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, nie wymienionych w treści umowy, f) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy np. zmiana rachunku bankowego, g) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, h) w przypadku zaistnienia niesprzyjających i nietypowych warunków atmosferycznych dla okresu i miejsca wykonywanych robót, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, odbiegających od wymagań STWiORB., i) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, j) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, k) z powodu wystąpienia robót dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę robót budowlanych, l) z powodu wystąpienia robót dodatkowych, których nie można prowadzić łącznie z robotami podstawowymi, m) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, n) powierzenia Podwykonawcy wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę 3. Wszystkie powyżej opisane w ust. 2 okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmian. 4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia tych okoliczności i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 5. Strony z powodów, jakie mogą mieć wpływać na zmianę terminu wykonywania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11- Listopada 35 Świeradów-Zdrój pokój 21a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.08.2012 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11- Listopada 35

Świeradów-Zdrój sekretariat 1d.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie