

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Zakres rzeczowy:

1) Ulice:

Lp	Ulica	Długość(m)	Powierzchnia (m ²)	Rodzaj nawierzchni
1	Brzozowa,	512	3200	Utwardzona
2	Budowlanych,	75	225	Utwardzona
3	Cicha	670	1675	Nieutwardzona
4	Gajowa,	160	640	Utwardzona
5	Konopnickiej,	60	260	Utwardzona
6	Korczaka od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do nieruchomości nr 10,	199	1033	Utwardzona
		158	316	Nieutwardzona
7	Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego,	270	3240	Utwardzona
8	Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego,	400	3200	Utwardzona
9	Spacerowa,	40	88	Utwardzona
		133	327	Nieutwardzona
10	Wilcza,	100	220	Utwardzona
		115	230	Nieutwardzona
11	Wyszyńskiego	590	7080	Utwardzona
12	Zaulek,	90	198	Nieutwardzona
13	Zamknięta,	120	264	Utwardzona
14	Źródłana,	605	1722	Nieutwardzona

a) ul. Brzozowa zawiera w swym zakresie odsnieżanie istniejących zatoczek,

b) ul. Korczaka od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do nieruchomości nr 10 w swym zakresie zawiera również odsnieżanie istniejących zatoczek postojowych.

II. Standard zimowego utrzymania :

- 1) Jezdnie odpłukane i posypane materiałem szorstkim na całej szerokości i długości tj. ograniczonej krawężnikami a w przypadku ich braku poboczem lub obrzeżem.
- 2) Przejezdność ciągła, całodobowa. Przez brak przejezdności rozumie się zdarzenia uniemożliwiające poruszanie się pojazdów wyposażonych w ogumienie zimowe potwierdzone notatką służbową przy udziale Straży Miejskiej lub Policji.

III. Na zadanie będące przedmiotem Zamówienia składają się w szczególności następujące roboty:

- 1) zabezpieczenie jezdni przed śliskością zimową, tj posypanie dróg materiałem uszorstniającym lub środkami chemicznymi (sól kuchenne, 20-25 % roztwór solanki),

- 2) odpłuzanie jezdni przy zastosowaniu pługów czołowych i wirnika do odrzucania śniegu zamontowanych na piaskarkach samochodowych i ciągnikach,
- 3) odsnieżanie jezdni w technologii mechaniczno - ręcznej, tj. uzupełnianie odpłuzania mechanicznego ręcznym usunięciem pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów,
- 4) doczyszczanie ręczne z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie wyznaczonych przejść dla pieszych,
- 5) uszorstnianie nawierzchni po odgarnięciu,
- 6) usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych (kratki ściekowe) w celu spływu z jezdni wody powstającej z topniejącego śniegu,
- 7) stałe patrolowanie dróg objętych umową w celu bieżącej oceny skuteczności zastosowanej technologii, korygowanie tras przejazdu piaskarki w przypadku utraty przejezdności niektórych odcinków dróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienie lokalnej śliskości,
- 8) utrzymanie stałego dyżuru dyspozytorskiego, stała obserwacja stanu pogody i analiza danych ze stacji pogodowych i Biura Prognoz IMGiW pod kątem podejmowanych działań,
- 9) w przypadku utrudnionego przejazdu piaskarek spowodowanego zatłoczeniem dróg istnieje konieczność likwidowania śliskości na podjazdach przez ręczne posypywanie środkami uszorstniającymi
- 10) likwidowanie śliskości zimowej przy zastosowaniu materiałów szorstkich oraz środków chemicznych innych niż sól kuchenna i solanki wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego: Zamawiający zastrzega sobie możliwość cofnięcia w/w zgody w każdym czasie
- 11) przy zwalczaniu śliskości zaleca się użycie materiału uszorstniającego takiego jak piasek.(wielkość ziaren od 0,0063 do 2 mm), do zwalczania śliskości dopuszczalne jest używanie mieszanki piasku i soli kuchennej, jak również 20%-25% roztworu solanki.
- 12) wykonawca ma obowiązek przystąpić do jednokrotnego uprzątnięcia materiału szorstkiego z całego terenu objętego umową. Termin przystąpienia do prac porządkowych ustala Zamawiający.
- 13) Przymywanie śniegu na krawędzi jezdni i chodników oraz na terenach zieleni miejskiej położonych w pasie drogowym (z wyłączeniem skweru na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i Piłsudskiego),

- 14) Jednokrotny wywóz nagromadzonego śniegu i lodu z ulicy Zamkniętej w trakcie trwania umowy, ustalone z Zamawiającym w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego na odległość do 1 km (ok. 50m³).