

## Projektowane istotne postanowienia umowy

### I. Ogólne zapisy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług w zakresie pozimowego oczyszczenia mechanicznego i ręcznego terenów Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

#### 2. Zakres rzeczowy obejmuje:

1) Pozimowe oczyszczenie parków,

wyznaczonych w załączniku nr A, w terminie : ..... dni

2) Pozimowe oczyszczenie terenów zielonych (trawników) wyznaczonych w

załączniku nr A, w terminie : ..... dni

3) Pozimowe oczyszczenie dróg, chodników, ciągów pieszych oraz parkingów oraz oczyszczenie wpustów i studni kanalizacji deszczowej wyznaczonych w załączniku nr B, w terminie :

4) Pozimowe oczyszczenie pasów drogowych dróg miejskich zgodnie z załączonym Wykazem nr B, w terminie :

5) Pozimowe oczyszczenie terenów oraz wiat przystankowych komunikacji miejskiej wyznaczonych w załączniku nr A, w terminie :

#### 3. Szczegółowy opis usług:

1) Pozimowe oczyszczenie parków :

Zakres obejmuje obejmuje m.in. :

a) **oczyszczanie powierzchniowe** obejmujące w szczególności :

➤ zebranie i usunięcie z terenu parku tzn. z trawników, kwietników, dróg, placów, skupin krzewów oraz z brzegów i powierzchni zbiorników wodnych (stawów, strumieni) wszelkich zanieczyszczeń bytowych (śmieci, resztki żywności, opakowania, butelki, papiery, folie, puszki, niedopałki papierosów, gruz, kamienie, złom metalowy, odpady zwierzęce i innych nieczystości) oraz odłamanych gałęzi (niezależnie od ich wielkości) i wyrwanych lub zniszczonych roślin,

➤ usunięcie zasychających liści, przekwitłych kwiatostanów i innych elementów zamierających, wywóz chwastów oraz usuniętych części roślin (wymagana karta przekazania odpadu),

➤ wykoszenie wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy z uwzględnieniem następujących wymagań :,

a) koszenie należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu mechanicznego dostosowanego do lokalnych warunków terenowych, z zachowaniem należytej ostrożności, zaleca się stosować profesjonalne kosiarki mechaniczne: sterowane ręcznie z koszem, kosiarki samojezdne - samozbierające z koszem, kosiarki samojezdne bez kosza – z wyrzutem bocznym oraz kosiarki rozdrabniające.

b) kosiarki żyłkowe (wykaszarki) można stosować wyłącznie sporadycznie, w miejscach trudnodostępnych, gdzie użycie innych kosiarek nie jest możliwe,

c) elementy tnące kosiarek należy utrzymać w stanie zapewniającym uzyskanie ostrej, niepostrzępionej krawędzi żdźbła trawy,

d) technologia koszenia winna zapewnić pełną ochronę istniejących nasadzeń drzew, krzewów i kwietników. Niedopuszczalne jest mechaniczne wykaszanie trawników bezpośrednio przy młodych nasadzeniach drzew bez odpowiedniego zabezpieczenia ich pędów,

e) równocześnie z koszeniem trawników należy skosić trawę i chwasty wyrastające przy elementach małej architektury, słupach i ogrodzeniach zlokalizowanych poza trawnikami ale w obrębie danego parku. Skoszona trawa powinna być usunięta z trawników najpóźniej następnego dnia po koszeniu i wywieziona z terenu parku najpóźniej w ciągu 3 dni po zakończeniu koszenia. Skoszona trawa nie może pozostać na terenie parku w dniach wolnych od pracy

f) w przypadku zanieczyszczenia skoszoną trawą nawierzchni sąsiednich przejść i placów lub elementów małej architektury (np. ławek, koszy, murków itp.), kwietników należy ją uprzątnąć na bieżąco lub bezpośrednio po koszeniu, w tym samym dniu.

■ **mycie ławek parkowych** w całości z zanieczyszczeń powierzchniowych, (siedziska oraz oparcia ławek) oraz obejmuje także zasypianie dołów wykopanych przez np. psy i dziki oraz powstałe z innych przyczyn – np. w obrębie ławek, przy ogrodzeniach, koszach itp.

■ **oczyszczenie cieków wodnych oraz zbiorników rumoszowych** na terenie parków (po spuszczeniu wody) usunięcie rumoszu skalnego i zanieczyszczeń naniesionych podczas ulewnych deszczy ( namułu) oraz opadłych liści.

■ **oczyszczenie ścieżek żwirowych** poprzez grabienie ścieżek z liści i innych zanieczyszczeń, usunięcie chwastów,

■ **oczyszczenie nawierzchni tarasu zdrojowego** poprzez usunięcie liści i innych zanieczyszczeń poprzez zamiatanie, usunięcie chwastów (mechaniczne lub chemiczne)

*Podczas tej usługi zakazuje się wjazdu pojazdów mechanicznych,*

2) Pozimowe oczyszczanie terenów zielonych (trawników):

Zakres obejmuje obejmuje m.in. :

■ **oczyszczanie powierzchniowe** obejmujące w szczególności :

➤ zebranie i usunięcie wszelkich zanieczyszczeń bytowych (śmieci, resztki żywności, opakowania, butelki, papiery, folie, puszki, niedopałki papierosów, gruz, kamienie, złom metalowy, odpady zwierzęce i innych nieczystości) oraz odłamanych gałęzi (niezależnie od ich wielkości) i wyrwanych lub zniszczonych roślin ,

➤ usunięcie zasychających liści, przekwitłych kwiatostanów i innych elementów zamierających, wywóz chwastów oraz usuniętych części roślin (wymagana karta przekazania odpadu),

➤ wykoszenie wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy z uwzględnieniem następujących wymagań :

a) koszenie należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu mechanicznego dostosowanego do lokalnych warunków terenowych, z zachowaniem należytej ostrożności, zaleca się stosować profesjonalne kosiarki mechaniczne: sterowane ręcznie z koszem, kosiarki samojezdne - samobierające z koszem, kosiarki samojezdne bez kosza - z wyrzutem bocznym oraz kosiarki rozdrabniające.

b) kosiarki żyłkowe (wykaszarki) można stosować wyłącznie sporadycznie, w miejscach trudnodostępnych, gdzie użycie innych kosiarek nie jest możliwe,

c) elementy tnące kosiarek należy utrzymać w stanie zapewniającym uzyskanie ostrej, niepostrzępionej krawędzi żdźbła trawy,

d) technologia koszenia winna zapewnić pełną ochronę istniejących nasadzeń drzew, krzewów i kwietników. Niedopuszczalne jest mechaniczne wykaszanie trawników bezpośrednio przy młodych nasadzeniach drzew bez odpowiedniego zabezpieczenia ich pędów,

e) równocześnie z koszeniem trawników należy skosić trawę i chwasty wyrastające przy elementach małej architektury, słupach i ogrodzeniach . Skoszona trawa powinna być usunięta z trawników najpóźniej następnego dnia po koszeniu i wywieziona z terenu najpóźniej w ciągu 3 dni po zakończeniu koszenia. Skoszona trawa nie może pozostać na terenie w dniach wolnych od pracy

f) w przypadku zanieczyszczenia skoszoną trawą nawierzchni sąsiednich przejść i placów lub elementów małej architektury (np. ławek, koszy, murków itp.), kwietników należy ją uprzątnąć na bieżąco lub bezpośrednio po koszeniu, w tym samym dniu.

3) Pozimowe oczyszczenie dróg, chodników, ciągów pieszych oraz parkingów oraz oczyszczenie wpustów i studni kanalizacji deszczowej:

Zakres obejmuje obejmuje m.in. :

■ **oczyszczenie ulic** na całej długości i szerokości, ze szczególną dbałością o pas przykrawężnikowy, w tym :

➤ usunięcie wszelkich zanieczyszczeń (np. piasek, szkło, liście, kwiatostany, drobne odpady, darń ) zgromadzonych przez okres zimowy z całej szerokości pasa jezdni wraz z ich opaskami oraz z zatokami/ przystankami autobusowymi, parkingowymi, polami martwymi, powierzchniami skrzyżowań (pasy włączenia i wyłączenia), wysepkami, powierzchniowymi odwodnieniami liniowymi i ciekami przykrawężnikowymi.

➤ oczyszczenie krat wpustów i studni kanalizacji deszczowej. Usługa realizowana będzie z uwzględnieniem następujących wymagań :

a) W miejscach niedostępnych dla zamiatarki Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac ręcznie.

b) Usługa realizowana będzie zamiatarkami przeznaczonymi do oczyszczania ulic, wyposażonymi w kontener na zanieczyszczenia oraz w zraszacze. Zamiatanie odbywać się będzie przy włączonym i sprawnie działającym systemie zraszającym.

■ **oczyszczenie chodników, ciągów pieszych, parkingów** , w tym: oczyszczenie ze wszystkich nieczystości zgromadzonych przez okres zimowy całej powierzchni chodników, ciągów pieszych i parkingów łącznie z oczyszczeniem krawężników i obrzeży (tzw. "odkryciem") polegającym na uprzątnięciu z występujących nieczystości (np. piasek, szkło, liście, kwiatostany, drobne odpady) i usunięciu z nawierzchni wyrastającej darni oraz oczyszczenie przykrawężnikowych odwodnień liniowych, cieków przykrawężnikowych, korytek betonowych oczyszczanie krat i studni kanalizacji deszczowej w ilości 250 szt. gdzie należy oczyszczać z wykorzystaniem rury ssącej będącej wyposażeniem zamiatarki oraz ręcznego oczyszczenia pozostałości po ssaniu. Przypadki całkowitego zamulenia jak również uszkodzonej studni uniemożliwiającej jej oczyszczenie ww. sposobem. Wykonawca w ramach wykonywania usługi jest zobowiązany do :

■ **zbieranie pozostałości powstałych podczas oczyszczania oraz ich transportu** do instalacji ich zagospodarowania. Wykonawca po zakończeniu usługi w ramach odbioru końcowego przedstawi Zamawiającemu dokumentację przekazania odpadu zgodnie i w systemie BDO.

■ **zaopatrywanie się w wystarczającą ilość wody** wynikającej z zapotrzebowania zamiatarek podczas pracy systemu zraszającego.( Zamawiający może wskazać miejsce odpłatnego zaopatrywania się w wodę). Wykonawca realizował będzie przy użyciu pojazdów (samochodów, zamiatarek) jako stałego podczas mechanicznego oczyszczania wykorzystywania systemu zraszania. Powierzchnie wraz ze szczotkami podczas pracy muszą być stale zraszone w celu uniknięcia zapylenia i odrzutu pojedynczych elementów zabrudzenia. Jako optymalną minimalną normę w zakresie emisji spalin dla pojazdów wykorzystywanych podczas wykonywania usługi.

Wykaz dróg gminnych wraz z chodnikami stanowi załącznik nr 2/OPZ.

4) Pozimowe oczyszczenie pasów drogowych dróg miejskich :

Zakres obejmuje obejmuje m.in. :

➤ **wykoszenie pasa drogowego wraz z poboczem i rowami** (wykoszenie obejmuje również wycinkę samosiejek z rowów do 10 lat w terminie koszenia)

➤ **mechaniczne i chemiczne odchwaszczanie jezdni i chodników** z uwzględnieniem niniejszych wymagań :

➤ wykonanie oprysku chwastów herbicydem, odpowiednim dla fazy rozwojowej chwastów zabieg powinien być wykonany gdy wielkość chwastów nie wymaga mechanicznego usunięcia z nawierzchni, jeżeli zabieg zostanie wykonany na zbyt dużych chwastach, wykonawca usunie chwasty mechanicznie,

zabieg należy wykonywać przy użyciu odpowiednich środków chemicznych - herbicydów, o jak najniższej szkodliwości dla środowiska, zgodnie z zaleceniami podanymi przez ich producenta.

Zabiegi chemiczne należy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawa z 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 301 ze zm.) po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

- Zabiegi należy wykonywać w czasie najmniejszej frekwencji spacerowiczów, a opryskiwane nawierzchnie w trakcie zabiegu wygrodzić taśmą ostrzegawczą,
- do stosowania środków należy używać specjalistycznego sprzętu - opryskiwaczy z osłonami na dysze.

Wykaz dróg gminnych stanowi załącznik nr 2/OPZ.

5) Pozimowe oczyszczenie terenów oraz wiat przystankowych komunikacji miejskiej :

Zakres obejmuje m.in.:

- Posprzątanie powierzchni przystanków :
  - a) sprzątaniu podlega teren bezpośrednio z tyłu i boków wiaty o szerokości 2 metrów poprzez sprzątanie i usunięcie chwastów, traw, liści, gałęzi, piasku, błota, gruzu, niedopałków, szkła, papierów, opakowań z tworzyw sztucznych i innych śmieci z terenu pod oraz w obrębie wiat i słupków przystankowych w obrębie 2m od każdej krawędzi wiaty przystankowej. **Zabronione jest zmiatanie nieczystości przystanków na jezdnię i teren okalający przystanek.** Obszar sprzątania wyznaczony jest od krawężnika zatoki autobusowej ( na całej długości przystanku ) i sięga w głąb całej zatoki wraz z chodnikiem na całej długości i terenie wokół wiaty.
  - b) pozimowe umycie powierzchni (elementów stalowych, szyb, dachów) wiat przystankowych oraz siedzisk.
  - c) usunięcie nielegalnych naklejek i ogłoszeń naklejonych na przystankach i wiatkach, za wyjątkiem ogłoszeń opatrzonych symbolem miejskim.
  - d) usunięciu zanieczyszczeń z konstrukcji dachowej wiat.

1. Zakres zamówienia określają załączniki do umowy – A i B.

II. Reprezentanci Stron :

1. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy oraz upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru ze strony Wykonawcy są:

1) Wykonawca – ....., tel. ...., e-mail:.....

2. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy, upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru oraz odpowiedzialnymi za weryfikację wypełniania zobowiązań wynikających z umowy przez Wykonawcę ze strony Zamawiającego są:  
....., tel. ...., e-mail: .....

III. Termin realizacji

1. Strony ustalają :

1.1 Termin przystąpienia do wykonywania usługi :

1) Pozimowe oczyszczenie parków :

Pod tarasem domu Zdrojowego /Obręb IV am. 6 dz. nr 40/

Ponad ul. Sanatoryjną / Obręb II am.8 dz. nr 1/7/

Między ul. Kościelną i Zdrojową /Obręb IV am. 6 dz. nr 19/3/

3) Pozimowe oczyszczenie dróg, chodników, ciągów pieszych:

mechaniczne oczyszczenie ulic na całej długości i szerokości

mechaniczne oczyszczenie chodników, ciągów pieszych, parkingów

w terminie nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy tj. ....

Pozostałe usługi w terminach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego :

.....

1.2 Termin zakończenia : .....dni od daty podpisania umowy tj. do .....

#### IV. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto : ..... zł

(słownie : ...../100 )

plus podatek VAT w wysokości ..... % tj. .... zł

(słownie : ...../100)

brutto: ..... zł

(słownie: ...../100),

którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany , którą wyraźnie nie wskazano w umowie ani dokumentach zamówienia publicznego.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione maksymalnie o 15% wartości pierwotnej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, mających bezpośredni wpływ na zakres realizacji umowy .
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § .....umowy będzie płatne w oparciu o :
  - Fakturę częściową , po realizacji co najmniej 50 % usługi , w wysokości do 50% całkowitego wynagrodzenia,
  - Fakturę końcową , po wykonaniu usługi , w pozostałej wysokości.
5. Podstawą wystawienia faktury częściowej/ końcowej będzie sporządzony i podpisany przez strony protokół odbioru częściowy/końcowy usługi.
6. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem w terminie do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zamawiający będzie realizował płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT w Krajowym Systemie e-Faktur ( KseF).

Dane na fakturze muszą zawierać następujące informacje:

  - a) Nabywca: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ,  
ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój , NIP: 6161001947.
  - b) Odbiorca ( Podmiot 3) : Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju ,  
ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, NIP: 6131495809 .
8. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze datę zawarcia Umowy, numer Umowy nadany przez Zamawiającego, której dotyczy wystawiona faktura oraz termin zapłaty wynikający z Umowy.

#### V. Zasady odbioru prac

1. Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany następujący rodzaj odbioru prac: odbiór częściowy/ końcowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej/końcowej;
  - 1a. Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy , po zakończeniu oczyszczania dróg i chodników uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym części przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli całość usługi zostanie ukończona Wykonawca powiadamia o tym Przedstawiciela Zamawiającego .
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie usługi.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego usługi najpóźniej 5 dni przed planowanym przez Wykonawcę terminem dokonania odbioru . W czynności odbioru częściowego będzie uczestniczył Wykonawca lub upoważniony przez Wykonawcę przedstawiciel. W przypadku, gdy w czynnościach odbioru nie będzie uczestniczył Wykonawca lub upoważniony przez Wykonawcę przedstawiciel,

Zamawiający uzna, iż nie dokonano odbioru. W tej sytuacji brak będzie podstaw do wystawienia faktury częściowej.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego usługi najpóźniej w dniu upływu końcowego terminu ich wykonania, W czynności odbioru końcowego będzie uczestniczył Wykonawca lub upoważniony przez Wykonawcę przedstawiciel. W przypadku, gdy w czynnościach odbioru nie będzie uczestniczył Wykonawca lub upoważniony przez Wykonawcę przedstawiciel, Zamawiający samodzielnie dokona odbioru i sporządzi protokół, a jego ustalenia będą wiążące dla Wykonawcy.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru wykonanej usługi zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad;
6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały, urządzenia i sprzęt użyte do usunięcia wad.
7. Z czynności odbioru końcowego robót sporządzony zostanie Protokół odbioru końcowego. W przypadku ujawnienia w trakcie odbioru końcowego usterek lub niezgodności, uwagi Zamawiającego zostaną wpisane w Protokole, w związku z czym Protokół taki uznany będzie za Protokół z uwagami, a Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia niezgodności. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia uznany zostanie za dokonany w chwili podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego.

#### VI. Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne.

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania bądź też nieterminowego wykonania jak i deliktową za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie ich wykonywania. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia pełnej wysokości szkody.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu lub prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy netto,
  - 2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie usunięcia wad w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy netto,
  - 3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zawartej umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy netto,
  - 4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia netto terminu zapłaty, łącznie nie więcej niż 1% wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy przypadek,
  - 5) z tytułu niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności przy wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę, w wysokości 500 zł brutto za każdy przypadek niewykonania tego obowiązku, łącznie nie więcej niż 10 000 zł. brutto,
4. Kary umowne podlegają zsumowaniu.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego mu wynagrodzenia. Na potrzeby takiego potrącenia strony ustalają, że wymagalność kar umownych powstaje z chwilą ich naliczenia.
6. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

#### VII. Zmiany postanowień umowy

1. Zmiana postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w przypadkach określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP poniżej oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z nw. okoliczności:
  - 1) Zmiany przepisów prawnych regulujących świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia i mających wpływ na zakres lub sposób świadczenia usług objętych przedmiotem umowy,
  - 2) Zmiany osób, Reprezentantów Stron .
  - 3) Zmiany terminów realizacji z uwagi na :
    - niesprzyjającą pogodą, taka jak opady deszczu, śniegu lub bardzo niskie temperatury, uniemożliwia efektywne zmiatanie mechaniczne i mycie ulic.
    - konieczność skoordynowania prac z usuwaniem samochodów z miejsc objętych sprzątnięciem lub prace remontowe na drogach, wystąpienie awarii sieci podziemnych.
    - ekstremalne zjawiska pogodowe lub nietypowa wegetacja roślin uniemożliwiająca planowe prace porządkowe.
    - konieczności dostosowania harmonogramu sprzątnięcia do odbywających się w parkach uroczystości, koncertów itp.
    - czasowe wyłączenie strefy z użytkowania.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 3 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.