

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
dz. nr 38/3,17 obręb 0006
w Świeradowie-Zdroju”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821397

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 35

1.5.2.) Miejscowość: Świeradów-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-850

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@swieradowzdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://swieradowzdroj.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fad55e75-5e6e-4495-bdf8-78b72d1b274a>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
dz. nr 38/3,17 obręb 0006
w Świeradowie-Zdroju”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fad55e75-5e6e-4495-bdf8-78b72d1b274a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00485720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.

275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.20.2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 38/3,17 obręb 0006 w Świeradowie-Zdroju” w ramach zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadania rekultywacyjne w 2026 roku.”

Parametry drogi

- klasa drogi „D” jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.
- prędkość: 30km/h.
- szerokość drogi: 3,5 mb
- szerokość poboczy: 0,5mb.

W ramach rozwiązań projektowych należy przewidzieć wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożonego na podbudowie tłuczniowej, umocnienie poboczy drogi niesortem kamiennym, przebudowę zjazdów drogowych.

Program funkcjonalno-użytkowy.

Zestawienie danych technicznych drogi

- długość drogi - 150 m,
- projektowana szerokość jezdni - 3,50 m,
- powierzchnia jezdni ze zjazdami - ok. 550 m²,
- spadki poprzeczne jezdni - 2 %,
- spadki poprzeczne poboczy - 5 %,
- powierzchnia jezdni miner.-bitum. wraz ze zjazdami - ok. 550,00 m²,
- wyrównanie i profilowanie istniejących warstw - ok. 550,00 m²,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego fr. 0-63mm gr. 15cm - ok. 550,00 m²,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego fr. 0-31,5mm gr. 15cm - ok. 550,00 m²,
- przepust z rur PEHD L=5,00 mb z przyczółkami kamiennym - 2 kpl.
- wyprofilowanie rowu odwadniającego

Trasa drogi.

Trasa drogi objętej opracowaniem i w wykonaniu rozpoczyna się w km 0+000 do 0+060, a kończy w km 0+100 - 0+190 .

Trasa remontu zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego.

Warstwy konstrukcyjne drogi :

- ☐ podbudowa z kruszywa łamanego – (frakcja 0-63mm) gr. 15 cm
- ☐ odbudowa z kruszywa łamanego – (frakcja 0-31,5mm) gr. 15 cm
- ☐ warstwa wiążąca BA (0-20mm) mineralno-bitumiczna
- grubości 5cm,
- ☐ warstwa ścierna BA (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna
- grubości 4cm,
- ☐ formowanie poboczy o szer. po 50 cm z niesortu kamiennego
- – śr. grub. 8cm.

Odwodnienie podłużne i poprzeczne drogi.

Odpływ wód opadowych z nawierzchni drogi zostanie zapewniony poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni, w wysokości 2%, oraz poboczy w wysokości 5%.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przed otwarciem ofert udostępniono informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia: 108 000,00 zł brutto. Cena złożonej oferty przekracza zabezpieczony budżet. Zamawiający przeanalizował możliwość zwiększenia środków, jednak z uwagi na zasady gospodarowania środkami publicznymi nie ma możliwości podwyższenia kwoty do zaoferowanej ceny, co czyni unieważnienie postępowania koniecznym.